

# Stichwortverzeichnis

## Hinweise zum Stichwortverzeichnis

Für das Stichwortverzeichnis gelten folgende Hinweise:

- ❑ MySQL-Kommandos, Klauseln und Spaltentypen sind großgeschrieben, zum Beispiel MAX() oder STATUS.
- ❑ JavaScript-Funktionen haben den Zusatz »(JavaScript)«, zum Beispiel jumpMenue() (JavaScript).
- ❑ Methoden werden wie bei einem statischen Aufruf mit dem zugehörigen Klassennamen referenziert, zum Beispiel Basis::baueLink(). Ausnahmen bilden mehrdeutige Klassennamen, zum Beispiel mysqli oder Berichte. In diesem Fall finden Sie die Methodennamen als untergeordnete Begriffe zum Klassennamen.
- ❑ Funktionen ohne besonderen Hinweis sind PHP-Funktionen, zum Beispiel implode().

## Symbole

\$\_COOKIE 572  
\$\_FILES 246  
\$\_GLOBALS 95, 266, 557  
\$\_SERVER 571  
\$\_SESSION 572  
\$daten 108  
\$dbh 100  
\$sql 101, 103  
\$stmt 101  
--enable-mbstring 690  
--prefix 690  
--with-apxs2 690  
--with-config-file-path 692  
--with-freetype-dir 690  
--with-gd 690  
--with-jpeg-dir 690  
--with-mysql 690  
--with-mysqli 690  
.htaccess 425, 705  
.htpasswd 707  
:: 114, 148  
:active 468  
:first-child 468  
:first-letter 468  
:first-line 468  
:focus 468, 470  
:hover 468, 470  
:link 468  
<?php 533  
\n 119, 288  
\_\_autoload() 113  
\_\_construct() 581  
\_\_destruct() 583  
\_\_get() 266, 584  
\_\_set() 584  
\_\_toString() 583  
\_test-Datenbanken 673

## Numerisch

1.1.1970 192  
127.0.0.1 671

- A**
- abbr-Element 438
  - Abfrage (SQL) 64
    - verknüpfte (Join) 614
  - Account
    - aktivieren 187, 204
    - löschen 35, 198, 253, 274
  - acronym-Element 438
  - action-Attribut (form-Element) 122
  - addslashes() 560
  - AddType 425, 692
  - AdminFarbthemen-Klasse 74, 143
  - AdminFussleistenmenue-Klasse 74, 138
  - AdminInstallation::\_construct() 117
  - AdminInstallation::\_toString() 117
  - AdminInstallation::tabellenoperationen() 117
  - AdminInstallation-Klasse 74, 117
  - Administrationsoberfläche 33, 37, 111
  - Administrator 31
  - AdminMenuelement::aktion() 123, 124
  - AdminMenuelement::aktionsLinks() 123, 129
  - AdminMenuelement::elementBewegen() 123, 126
  - AdminMenuelement::elementLoeschen() 123, 126
  - AdminMenuelement::neuesElement() 123, 125
  - AdminMenuelement-Klasse 74, 123
  - AdminMenuepunkte::\_construct() 131
  - AdminMenuepunkte::\_toString() 131
  - AdminMenuepunkte::elementBewegenOptionen() 137
  - AdminMenuepunkte::elementLoeschen() 137
  - AdminMenuepunkte::menuepunkteForm() 132
  - AdminMenuepunkte-Klasse 74, 131
  - AdminModule::\_toString() 140
  - AdminModule::elementBewegenOptionen() 142
  - AdminModule-Klasse 140
  - Admin-Oberfläche *siehe* Administrationsoberfläche
  - Admin-Status 32
  - a-Element 429
  - AJAX 39, 364, 370, 372, 373, 405, 415, 647, 723
    - Chat (Beispiel) 654
    - Engine 648, 654
  - Aktionslinks 123
  - Aktivierungs-E-Mail 203, 388
  - Aktuell
    - Klasse 74
    - Modul 37, 219
    - neuerEintrag() 219
  - alert() (JavaScript) 500
  - Alias (SQL) 612
  - allgemein.css.php 159
  - Allgemein::aktuellesFarbthema() 152
  - Allgemein::arrayDemaskieren() 148
  - Allgemein::internerLink() 183
  - Allgemein::ladeHovers() 154
  - Allgemein::magicQuotesEntfernen() 148
  - Allgemein::sidsAktivieren() 149
  - Allgemein-Klasse 74, 148
  - AllowOverride 706
  - alt-Attribut (img-Element) 185, 429
  - Ampersand 203
  - AND 614
  - Anführungszeichen 537
  - ANY 229
  - Apache 62, 665, 666, 681, 721
    - Autostart 684
    - Log-Dateien *siehe* Log-Dateien, Apache
  - apachectl 682
  - Applet 35, 38, 375
  - applet-Element 375
  - Ariadne
    - \_construct() 181
    - \_toString() 181
    - ariadne() 181
    - Klasse 74, 181
    - Navigation 33, 158, 164, 181
  - array\_key\_exists() 115, 569
  - array\_merge() 554
  - array\_rand() 554
  - array\_unshift() 400, 554
  - Arrays
    - JavaScript 502
    - PHP 538
  - AS 612, 621
  - ASC 610
  - Asterisk 136
  - attachFeld() (JavaScript) 290
  - Attachment 284
  - Attribut 420
  - Attributselektoren 466
  - Ausdrücke
    - PHP 541
    - reguläre (JavaScript) 518
    - reguläre (PHP) 199, 200, 231, 311, 380, 561
  - Ausführrecht (Verzeichnis) 63
  - ausgabe() 73, 145, 180, 210, 219
  - Ausgabepuffer 377, 534
  - Auswahlantworten 298
  - Auswahlfelder 444
  - AuswahlID 349
  - Auswahlmenüs 444
  - Authentifizierung-Status 32
  - AuthName 707
  - AuthType 707
  - AuthUserFile 707
  - AUTO\_INCREMENT 640, 643
  - auto\_increment 73, 604
  - Auto-Login 35, 161, 198, 209, 210, 211, 216

Autostart  
 Apache 684  
 MySQL 672, 688  
 Avatar 34, 241, 251, 274, 322  
 \_\_construct() 241  
 avatarAnzeigen() 241  
 Klasse 74, 241

**B**

background 471  
 background-color 455, 471  
 background-image 463, 471, 492  
 background-position 471, 492  
 background-repeat 471, 492  
 base64 294  
 base64\_encode() 294  
 basis.css.php 161  
 Basis::accountLoeschen() 253  
 Basis::arrayElement() 114  
 Basis::baueLink() 114  
 Basis::entities() 230, 263  
 Basis::existiertTabelle() 120  
 Basis::modulseite() 220  
 Basis::queryHolen() 183  
 Basis::seiteNeuLaden() 252  
 Basis::sichtbarkeitsrecht() 272  
 Basis::zeigeArray() 122  
 Basis::zugriffserlaubnis() 276  
 Basis-Klasse 74, 132  
 Batch-Conversions 728  
 bbCode 34, 38, 229  
 bbCode() (JavaScript) 329  
 BEGIN 70, 619  
 Beitragszähler (Forum) *siehe* Forum, Beitragszähler  
 Benutzer (MySQL) *siehe* MySQL, Benutzer  
 benutzer\_online-Tabelle 65, 190  
 Benutzeragent 420  
 benutzerauth-Tabelle 65, 189  
 benutzerdaten-Tabelle 65, 189  
 BenutzerID 65, 67, 68, 151, 187  
 Benutzername 198  
 Benutzerrechte 95, 188, 274, 280  
 Benutzerstatus 32, 274, 280  
 benutzer-Tabelle 65, 188  
 Benutzerverwaltung 188  
 Berichte 35, 355, 356  
 \_\_construct() 356  
 Ansicht 359  
 bildBearbeiten() 362  
 Eintrag bearbeiten 360, 362  
 Eintrag löschen 363  
 eintragBearbeiten() 362

Klasse 74, 356  
 neuer Eintrag 360, 362  
 neuerEintrag() 362  
 rechteSteuerung() 358  
 Übersicht 358  
 ueberpruefeForm() 362  
 zeigeBericht() 359  
 zeigeBerichte() 357, 358  
 zeigeForm() 357, 360  
 berichte-Tabelle 65  
 BerichtID 357  
 Besucherstatistik 37, 223, 385, 391  
 Besucherzähler  
 im Projekt 37, 222  
 ohne Datenbank 590  
 Bilddateien 87  
 prüfen 246  
 verkleinern 256  
 bilderVorladen() (JavaScript) 155  
 Bitmaske 89  
 Bitoperator 89  
 Blockelement 447  
 Blocksatz (CSS) 491  
 Blockzeiten 87  
 blur() (JavaScript) 500  
 Boolesche Werte (JavaScript) 502  
 border 455, 456, 471, 474, 475  
 bottom 472, 477, 479, 482  
 Boundary 294  
 Box-Model 474  
 Bug (IE 5.x) 476  
 Breadcrumb-Navigation 33  
 break  
 JavaScript 510  
 PHP 546, 549  
 br-Element 429  
 Browser 719  
 Archiv 719

**C**

CAPTCHA 40, 311  
 cat 685, 708, 709  
 Catch-All 713  
 CDATA 423  
 ceil()  
 JavaScript 514  
 PHP 305, 394  
 CHAR\_LENGTH() 283  
 CHARACTER SET 597  
 Checkboxes 443  
 checkdate() 246  
 chgrp 684

- chkconfig 684, 688
- chmod (Linux-Befehl) 63, 691, 715
- chmod() (PHP) 64
- chown 684
- chr() 391
- chunk\_split() 294
- cite-Element 438
- class (PHP) 576, 580
- class-Attribut 448
- class-Selektoren 461
- clear 472, 488
- clearTimeout() (JavaScript) 529
- Client does not support authentication protocol 717
- closedir() 379
- CMS *siehe* Content Management System
- code-Element 438
- COLLATE 597, 605
- color 455, 472
- column ambiguous 69
- COMMENT 605
- COMMIT 70, 619
- CONCAT() 206
- Conditional Comment 230
- config.default.php 696
- config.inc.php 696
- configure 682, 689
- confirm() (JavaScript) 121
- Content-Management-System 29
- continue 549
- Cookies 572
- copy() 377
- COUNT() 612
- cp 692
- Crashkurs 413
- CREATE DATABASE 597
- CREATE TABLE 604, 606
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS 643
- CREATE TEMPORARY TABLE 335
- CREATE VIEW 621
- Cron-Job 64
- Cross-Browser-Scripting 498
- CSS 413, 453, 723
  - externe Dateien 457
  - im Projekt 39, 75, 145
- CURDATE() 347
- cursor 270, 472
- CustomLog 668, 683
  
- D**
- Dämonprozess 63, 683
- DATE 222, 603
- date() 552
- date.timezone 679
- DATE\_ADD() 617
- DATE\_FORMAT() 616
- DATE\_SUB() 192, 618
- Dateien (PHP) 573
- Dateizeiger (PHP) 574, 592
- Datenbank 596
  - Design 67, 598
  - relationale 67, 595
  - virtuelle 620, 673
- Datenbank-Handle 100
- Datentypen
  - MySQL 603
  - PHP 535
- Date-Objekt (JavaScript) 515
- DATETIME 190, 603
- Datumsformulare::datumsForm() 239
- Datumsformulare::monatJahrForm() 345
- Datumsformulare-Klasse 74, 239
- dd-Element 434
- Debugging 676
- DEFAULT 604
- DEFAULT CHARSET 605
- define() 544
- Definitionslisten (XHTML) 434
- Dekrementierung
  - JavaScript 505
  - PHP 543
- del-Element 438
- DELETE 618
- deprecated 438
- DESC 610
- Destruktor 583
- dfn-Element 438
- die() 115, 569
- Directory-Container 667
- DirectoryIndex 430, 668
- Direktive 667
- display 472, 481, 496
- display\_errors 675, 676
- DISTINCT 335
- div-Element 448
- dl-Element 434
- do...while
  - JavaScript 511
  - PHP 547
- Document Object Model 503
- Document Type Definition 418, 419, 425
- document-Objekt 503
- DocumentRoot 43, 667, 683
- Dokument 419
  - gültiges (XHTML) 421
- Dokumentelement 420, 425
- DOM *siehe* Document Object Model
- Domainwechsel-Klasse 74, 166

Download 33, 36  
 DownloadID 380  
 Downloads 356, 379  
   Ansicht 380  
   bearbeiten 383  
   eintragBearbeiten() 383  
   hochladen 381  
   holeSQLString() 380  
   Klasse 74, 380  
   löschen 383  
   pruefeUploadDatei() 381  
   Übersicht 380  
   ueberpruefeForm() 381  
   zeigeDownload() 380  
   zeigeDownloads() 380  
   zeigeForm() 381  
 downloads-Tabelle 65  
 Dreischritt 682  
 DROP DATABASE 598  
 DROP TABLE 606  
 DROP TABLE IF EXISTS 643  
 Drop-down-Menü 444  
 DTD *siehe* Document Type Definition  
 dt-Element 434

**E**

E\_ALL 85  
 E\_ERROR 85  
 E\_NOTICE 85  
 E\_PARSE 85  
 E\_STRICT 86  
 E\_WARNING 85  
 echo() 534  
 Eigenschaften 576, 580  
 Einstellungen, persönliche 34  
 Elemente 420  
   leere 420  
 Element-Identifizierer 448  
 Elementselektoren 459  
 else  
   JavaScript 508  
   PHP 544  
 else if  
   JavaScript 508  
   PHP 544  
 E-Mail-Adresse, neue 34  
 E-Mail-Benachrichtigung 189, 334  
 E-Mail-Weiterleitungen 166, 236, 252, 711  
 em-Element 438  
 empty() 550  
 Encodierung 294  
 enctype-Attribut (form-Element) 246, 679

ENGINE 605  
 Entitäten 448  
   dezimale 449  
   hexadezimale 449  
   numerische 449  
 Entwicklungsumgebung (WAMP/LAMP) 665  
 ENUM 137, 139, 603  
 error\_log 677  
 error\_reporting 676  
 error\_reporting (php.ini) 675  
 error\_reporting() 85  
 ErrorLog 668, 683  
 Eventhandler 500  
 exit() 204, 390  
 explode() 554  
 extends 578, 581  
 extension 678  
 extension\_dir 678  
 extension\_loaded() 89

**F**

Farbangaben (CSS) 473  
 Farben im Projekt 78  
 Farbthema 32, 47, 151, 152  
 farbthemen-Tabelle 65  
 Favicon 385, 407, 728  
 favicon.ico 407  
 fclose() 575  
 Fehlerhandling 41, 85, 676  
 Fehlermeldungen 85, 93  
 Fehlernachrichten 85, 115, 676  
 Fehleroperator (PHP) 543  
 fgets() 575  
 file\_uploads 679  
 FILES 246  
 filesize() 592  
 find 680  
 Firefox 113, 407, 451, 719, 725  
 Fließkommazahlen 502  
 float 472, 488  
 floatval() 592  
 floor() (JavaScript) 514  
 FLUSH PRIVILEGES 687  
 flush() 377  
 Fokus 470  
 fokussieren, Formularelemente 155  
 font-family 469, 471  
 font-size 466, 471  
 font-style 470, 471  
 font-variant 465, 471  
 font-weight 471  
 fopen() 574

for  
  JavaScript 510  
  PHP 547  
foreach 548  
form-Element 441  
Formulararray 120, 136, 139, 570  
Formulare  
  JavaScript 518  
  PHP 565  
  XHTML 440  
Formularfelder  
  versteckte 444  
  zum Dateiapload 444  
Forum 33, 34, 297, 314  
  \_\_construct() 315  
  antworten 325, 333  
  antworten() 334  
  Beitrag bearbeiten 325, 336  
  beitragBearbeiten() 336  
  beitragszaehler() 323  
  Beitragszähler 321, 323, 333  
  beitragZaehlen() 333  
  benutzerUeberpruefen() 327  
  Betrag löschen 337  
  bildBearbeiten() 333  
  eintragLoeschen() 338  
  emailBenachrichtigung() 335  
  holeBild() 331  
  Klasse 74, 315  
  neuer Beitrag 332  
  neuer Thread 325  
  neuerEintrag() 332  
  rechteSteuerung() 320  
  Signatur 321, 323  
  Suche 317  
  ueberpruefeForm() 331  
  zeigeForm() 325, 330  
  zeigeForum() 317  
  zeigeThread() 321, 324  
forum\_koepfe-Tabelle 65  
forum\_kommentare-Tabelle 66  
Fotos 35, 355, 364  
  \_\_construct() 365  
  existiertSerienname() 374  
  holeVerzeichnis() 378  
  Klasse 74, 364  
  löschen 378  
  neue Serie anlegen 373  
  neueFotoserie() 374  
  serieLoeschen() 378  
  Serienübersicht 367  
  Upload 373  
  weitere Bilder hochladen 378  
  zeigeFotoserien() 367  
  zeigeUpload() 375

FotosID 364  
fotos-Tabelle 66  
fputs() 575  
FreeType 688  
Fremdschlüssel 67, 599  
FROM 615  
func\_get\_args() 104, 266  
function  
  JavaScript 512  
  PHP 556, 580  
Funktionen  
  benutzerdefinierte (JavaScript) 512  
  benutzerdefinierte (PHP) 556  
  PHP-Built-in 550  
  rekursive (PHP) 560  
Fußleistenmenü 32, 49, 139, 178  
fussleistenmenue-Tabelle 66, 139  
fwrite() 575

## G

Gaestebuch::\_\_construct() 299  
Gaestebuch::eintragBearbeiten() 313  
Gaestebuch::eintragLoeschen() 314  
Gaestebuch::neuerEintrag() 313  
Gaestebuch::ueberpruefeForm() 311  
Gaestebuch::zeigeForm() 309  
Gaestebuch::zeigeGaestebuch() 301  
Gaestebuch-Klasse 74, 298  
gaestebuch-Tabelle 66  
Gast 31, 151, 191, 198, 254  
Gästebuch 33, 297, 298  
  Eintrag bearbeiten 301, 310, 313  
  Eintrag löschen 301, 314  
  neuer Eintrag 300, 309, 310, 313  
gd 62, 87, 688, 690  
Geblockt-Status 32  
GET 114, 566, 677  
  Methode 441, 566  
  Parameter 570, 677  
get\_magic\_quotes\_gpc() 149  
getDate() (JavaScript) 515  
getElementById() (JavaScript) 211, 291, 448  
getenv() 202, 592  
getFullYear() (JavaScript) 515  
getHours() (JavaScript) 515  
getimagesize() 242  
getMinutes() (JavaScript) 515  
getMonth() (JavaScript) 515  
getSeconds() (JavaScript) 515  
getTime() (JavaScript) 515  
gettype() 535, 592  
getYear() (JavaScript) 515

- global (PHP) 557
  - Grafiken
    - im Projekt 78
    - XHTML 429
  - GRANT 637
  - Graphiken *siehe* Grafiken
  - Größenangaben (CSS) 472
  - GROUP BY 398, 403
  - groupadd 684
- H**
- h1- bis h6-Element 427
  - hash 712
  - hauptformularFokussieren() (JavaScript) 155
  - Hauptindexdatei 45, 146
    - Dateifuß 166
    - Dateikopf 146
    - Dateikörper 153
  - Hauptinhaltsfläche 33, 164
  - hauptmenue\_id 145, 151, 158, 168
  - Hauptmenüpunkt 32, 70, 131, 162, 168, 171
  - Header
    - E-Mail 294
    - HTTP 451
  - header() 113, 146, 185, 204, 424
  - HEAP 603
  - height 463, 472, 474
  - hexdec() 186
  - Hintergrundprozess 63, 683
  - Hosts
    - namensbasierte virtuelle 669
    - virtuelle 669
  - hosts-Datei 670, 683, 684
  - HTML 417, 421
  - html 120, 132
  - htmlentities() 75, 135, 263
  - htmlspecialchars() 195, 263
  - htpasswd 707
  - HTTP *siehe* Hypertext Transfer Protocol
  - HTTP-Authentifizierung 705
  - httpd 665, 683
  - httpd.conf 666, 680, 683
  - HTTP-Port 667
  - HTTP-Verzeichnisschutz 705
  - Hypertext 417
  - Hypertext Transfer Protocol 572
- I**
- id-Attribut 448
  - Identitätsoperator (PHP) 542
  - id-Selektoren 462
  - IETester 720, 726
  - if
    - JavaScript 508
    - PHP 544
  - IF (SQL) 272, 283
  - imagecopyresized() 257
  - imagecreate() 186
  - imagecreatefromjpeg() 257
  - imagecreatetruecolor() 257
  - imagedestroy() 186, 257, 309
  - imagefilledarc() 208
  - imagefilledpolygon() 309
  - imageline() 186
  - Image-Objekt 155, 518
  - imagepng() 186
  - imagettftext() 208
  - imagetypes() 89
  - imagecolorallocate() 186
  - img-Element 185, 242, 429
  - implements 180
  - implode() 178, 554
  - IN() 292
  - in\_array() 121, 554
  - include() 573
  - include\_once() 574
  - include\_path 678
  - indexOf() (JavaScript) 504, 511
  - Indianer 665
  - Indizes
    - MySQL 606
    - phpMyAdmin 640
  - inet\_interfaces 712
  - information\_schema-Datenbank 620, 673
  - ini\_get() 91
  - ini\_set() 91
  - Inkrementierung
    - JavaScript 505
    - PHP 543
  - Inlineelement 447
  - Inner-Frame 227
  - innerHTML 291
  - InnoDB 603, 619
  - input-Element 442, 443, 444, 445
  - ins-Element 438
  - INSERT 391, 608
  - insserv 684, 688
  - Instanz 577
  - Instanzierung 577
  - INT() 603
  - Integerzahlen 502
  - Interaktiv::anzahlEintraege() 303
  - Interaktiv::baueFehlermeldung() 200
  - Interaktiv::bbCode() 231

Interaktiv::benutzerBlock() 203  
Interaktiv::bildSkalieren() 256  
Interaktiv::bildVerschieben() 255  
Interaktiv::emailVerfuegbar() 200  
Interaktiv::jumpMenue() 305  
Interaktiv::passwortvergleich() 200  
Interaktiv::pruefeAutorenidentitaet() 324  
Interaktiv::pruefeBenutzerBlock() 196  
Interaktiv::pruefeBenutzername() 198  
Interaktiv::pruefeBenutzernamenSyntax() 199  
Interaktiv::pruefeBilddatei() 247  
Interaktiv::pruefeDatum() 245  
Interaktiv::pruefeEmail() 199  
Interaktiv::pruefeLeer() 197  
Interaktiv::pruefeMaxZeichen() 197  
Interaktiv::pruefeMinZeichen() 198  
Interaktiv::pruefeURL() 311  
Interaktiv::pruefeWortlaenge() 229  
Interaktiv::sendeMail() 292  
Interaktiv::steuerbutton() 306  
Interaktiv::steuerung() 304  
Interaktiv::vergleicheEintraege() 228  
Interaktiv-Klasse 74, 194, 196, 377  
Interface 73, 145, 210  
InterfaceModule-Interface 74, 180, 210  
Internet Explorer 407, 468, 470, 719  
  5.x 162, 165, 270, 476, 491  
  6.x 230, 424, 476, 719  
  7.x 497  
  8.x 497  
IP 592  
is\_uploaded\_file() 249  
iso-8859-1 113, 450, 597  
isset() 550  
Iteration bei Objekten 230

## J

Java 723  
JavaScript 414, 497  
  externe Dateien 499  
  javascript 500  
JOIN 232  
Join 614  
JpGraph 312, 722  
JSON 524, 658  
  Navigation (Beispiel) 658  
json\_decode() 658  
json\_encode() 658  
Jump-Menü 158, 305  
jumpMenue() (JavaScript) 306  
JUpload 38, 364, 375, 721

## K

kacheln 159  
kbd-Element 438  
Kindelement 465  
Kindselektoren 465  
Klassen 576, 580  
Klassenstruktur 73  
Klassenvariablen 576, 580  
Kollation 597, 640  
Kommentare  
  CSS 459  
  im Projekt 373, 385, 405  
  JavaScript 500  
  Klasse 74  
  PHP 533  
  XHTML 427  
kommentare-Tabelle 65  
KommentarID 324  
konf.ink.php 83  
Konfigurationsdatei 83  
Konstanten  
  globale 39, 544  
Konstruktor 581  
Kontakt  
  Formular 38, 259, 284  
  Klasse 74  
Kontrollelemente (XHTML-Formulare) 442  
Kontrollstrukturen  
  JavaScript 508  
  PHP 544  
Kopfbox::\_construct() 206  
Kopfbox::\_toString() 206  
Kopfbox::holeKopfbox() 206  
Kopfbox-Klasse 74, 206  
Kopfboxüberschriften 80, 206

## L

LAMP 532, 665, 679  
LAST\_INSERT\_ID() 623  
latin1\_german1\_ci 597  
latin1\_german2\_ci 597  
latin1\_swedish\_ci 597  
lauschen 667  
left 472, 477, 479, 482  
LEFT() 283  
length (JavaScript) 503, 504  
less 682  
letter-spacing 465, 471, 492  
li-Element 432  
LIKE 612  
LIMIT 153, 611

- 
- line-height 472, 491
  - link-Element 457, 458
  - Links
    - \_\_construct() 281
    - JavaScript 500
    - Klasse 74, 281
    - Modul 37, 232
    - nützliche 721
    - Pseudoklassen 468
    - selectSubmenuepunkte() 283
    - Verwaltung 36, 259, 281
    - XHTML 429
    - zeigeLinks() 282
  - LinksModul-Klasse 74, 232
  - list() 310, 555
  - Listen
    - Direktive (Apache) 667
    - XHTML 432
  - list-style-image 472, 491
  - list-style-type 472, 491
  - ln 708
  - LoadModule 674, 692
  - localhost 666, 667, 671, 687
  - location-Objekt 252
  - log\_errors 677
  - Log-Dateien
    - Apache 668, 683
    - PHP 41, 677
    - Postfix 717
  - Login 151, 159, 209, 214
    - \_\_construct() 212, 253
    - gast() 213
    - Klasse 74, 151, 212
    - login() 214
    - logout() 216
    - Modul 210
  - LoginModul::\_\_construct() 210
  - LoginModul::ausgabe() 210
  - LoginModul-Klasse 74, 210
  - Logout 151, 209, 216
  - Lookup Table 236, 712
  - LOWER() 206
  - ls 686
- M**
- magic\_quotes\_gpc 677
  - MagicQuotes 148, 677
  - Mail Transport Agent 711
  - Mail User Agent 711
  - mail() 295, 590, 688
  - mailto 84
  - Mailversand::\_\_construct() 285
    - Mailversand::benutzerBlocken() 288
    - Mailversand::ueberpruefeForm() 287
    - Mailversand::zeigeErfolg() 288
    - Mailversand::zeigeForm() 286
    - Mailversand-Klasse 74, 285
    - main.cf 712
    - make 682, 689, 715
    - make clean 682, 690, 715
    - make install 682, 689
    - make upgrade 715, 716
    - margin 471, 474
    - Math-Objekt 514
    - MAX() 126
    - max\_execution\_time 676
    - mbstring 690, 702
    - md5 203
    - md5() 209, 254
    - media-Attribut (CSS) 458
    - Mehrbyte-Zeichensatz 702
    - memory\_limit 91, 676
    - memorysize exhaustet 91, 248
    - Menü, internes *siehe* Fußleistenmenü
    - Menüauflösung 70, 151, 166
    - Menüelement 123
      - erzeugen 123, 124, 125
      - löschen 123, 124, 126
      - verschieben 123, 124, 126
    - menuepunkte-Tabelle 66, 70, 136
    - Menüpunkte 166, 171
      - erstellen 132
      - Sichtbarkeit *siehe* Sichtbarkeit, Menüpunkte
    - Metadaten (MySQL) 620, 629, 673
    - meta-Element 153, 424
    - Meta-Sprache 418
    - method\_exists() 127, 128
    - Methoden 576, 580
      - rekursive 149
      - statische 148
    - microtime() 553, 592
    - MIME 421
    - mime.types 674
    - MIME-Typ 421
    - MIN() 126
    - Mitglied 31
    - Mitgliederverwaltung 36, 259, 274
      - \_\_construct() 274
      - benutzerForm() 277
      - benutzerSelect() 278
      - benutzerUpdate() 280
      - Klasse 74, 274
      - verwaltungsForm() 278
    - Mitgliederverzeichnis 37, 259, 260
      - \_\_construct() 260
      - \_\_toString() 260

- holeSQLString() 270
- Klasse 74, 260
- profilAnzeigen() 273
- zeigeVerzeichnis() 261
- mkdir() 374
- mktime() 553
- Modifier 564
- Modul 33, 48, 92, 164, 179, 219
  - Aktuell *siehe* Aktuell, Modul
  - Besucherkähler *siehe* Besucherkähler
  - Links *siehe* Links, Modul
  - Login *siehe* Login, Modul
  - Online *siehe* Online, Modul
  - Quick-Links *siehe* Quick-Links, Modul
  - Shoutbox *siehe* Shoutbox
- modul\_aktuell-Tabelle 66
- modul\_links-Tabelle 66
- modul\_online-Tabelle 66, 224
- modul\_quicklinks-Tabelle 66
- modul\_shoutbox-Tabelle 66
- modul\_zaebler-Tabelle 66
- Module::\_\_construct() 179
- Module::moduleAusgeben() 179
- Module-Klasse 74, 141, 151, 179
- module-Tabelle 66, 141
- Modulo-Operator
  - JavaScript 505
  - PHP 540
- MouseOver-Effekt 516
- move\_uploaded\_file() 255, 382
- moveTo() (JavaScript) 523
- MTA *siehe* Mail Transport Agent
- MUA *siehe* Mail User Agent
- MultipleIE 719, 725
- mv 684
- my.cnf 685
- my.ini 672
- mydestination 712
- myhostname 712
- MYISAM 603
- my-medium.cnf 685
- MySQL 54, 414, 595, 625, 665, 671, 684, 722
  - \_\_construct() 99
  - \_\_destruct() 99
  - Autostart 672, 688
  - Benutzer 672, 687, 701
  - Benutzer, namenloser 686, 687
  - Datenbanken 596
  - Datentypen 603
  - Erweiterung 690
  - Klasse 74, 99
  - Konsole 595, 672, 686, 687
  - Objekte *siehe* Objekte, MySQL
  - root 672, 687, 701
  - Tabellen 596
  - Variablen 616
  - verbinden() 99
  - vorbereiten() 99
  - Wrapper 97
  - Zeitstempel 190, 616
- mysql
  - Datenbank 673, 685, 686
  - Kommandozeilenprogramm 595, 645, 686
- mysql.server 688
- mysql\_config 690
- mysql\_install\_db 685
- mysqladmin 645
- mysqld 683
- mysqld\_safe 685
- mysqldump 644, 685
- mysqli
  - affected\_rows 628
  - character\_set\_name 626
  - close() 626
  - Erweiterung 97, 414, 625, 690
  - free() 632
  - host\_info 626
  - insert\_id 628
  - Klasse 625
  - more\_results() 630
  - multi\_query() 630
  - next\_result() 630
  - Objekt 101, 625
  - prepare() 632, 633
  - query() 627
  - select\_db() 626
  - server\_info 626
  - store\_result() 630
- mysqli\_connect\_errno() 101, 625
- mysqli\_connect\_error() 101, 625
- mysqli\_result
  - fetch\_array() 628
  - fetch\_assoc() 628
  - fetch\_fields() 629
  - fetch\_object() 628
  - fetch\_row() 628
  - field\_count 628
  - Klasse 628
  - num\_rows 628
  - Objekt 628
- mysqli\_stmt
  - affected\_rows 633
  - bind\_param() 632, 633, 634
  - bind\_result() 634
  - close() 633
  - execute() 632, 633, 634
  - fetch() 634
  - Klasse 632, 633
  - num\_rows 634
  - store\_result() 634

MySQLStatement::\_\_construct() 102  
 MySQLStatement::ausfuehren() 102  
 MySQLStatement::fetch\_array() 108  
 MySQLStatement::fetch\_assoc() 108  
 MySQLStatement::fetch\_object() 107  
 MySQLStatement::fetch\_row() 108  
 MySQLStatement::fetchobject() 108  
 MySQLStatement::free\_result() 110  
 MySQLStatement::insert\_id() 105  
 MySQLStatement::multiAusfuehren() 108  
 MySQLStatement::num\_rows() 106  
 MySQLStatement::ressourcenfehler() 107  
 MySQLStatement::SQLersetzen() 102  
 MySQLStatement::unguelteRessource() 106  
 MySQLStatement-Klasse 74, 102

## N

Namensentitäten 449  
 Namensraum  
   globaler 266  
   XHTML 419, 425  
 NameVirtualHost 669  
 Navigation 163  
 new-Operator  
   JavaScript 502, 503, 515, 518  
   PHP 577, 580, 581  
 News 36, 91, 355  
   Klasse 74  
 Newsletter 36, 259, 284  
   \_\_construct() 284  
   Klasse 74, 284, 291  
   versenden() 291  
 news-Tabelle 66  
 nl2br() 288, 569  
 No such file or directory 256  
 nobody 63  
 Normalisierungsregeln 598  
 NOT NULL 604  
 Notices 85, 115, 676  
 NOW() 197  
 NULL  
   MySQL 604  
   PHP 536

## O

ob\_end\_flush() 146  
 ob\_start() 146  
 Objektbezeichner kopieren (PHP) 586  
 Objekte  
   Iteration 230  
   JavaScript 503

MySQL 54, 596  
   PHP 576, 580  
 OLD\_PASSWORD() 718  
 ol-Element 432  
 ON\_UPDATE\_CURRENT\_TIMESTAMP 640  
 onblur 501  
 onclick 501  
 onfocus 501  
 Online  
   \_\_construct() 223  
   ausgabe() 223  
   Klasse 74, 223  
   Modul 37, 223  
   registriereBenutzer() 224  
   setzeAnzeigewerte() 225  
 OnlineID 190  
 onload 501  
 onmouseout 501  
 onmouseover 501  
 onsubmit 501  
 onunload 501  
 OOP *siehe* Programmierung, objektorientierte  
 open() (JavaScript) 522  
 open\_basedir 676  
 opendir() 592  
 Opera 270, 407, 719, 725  
 Operator, trinärer 221  
 Operatoren  
   arithmetische (JavaScript) 505  
   arithmetische (PHP) 539  
   JavaScript 504  
   logische (JavaScript) 507  
   logische (PHP) 541  
   PHP 539  
   trinäre 534, 545  
 option-Element 444  
 Options 671  
 OR 614  
 ORDER BY 221, 272, 597, 610  
 overflow 472, 494

## P

padding 471, 474  
 param-Element 375  
 parseFloat() (JavaScript) 505  
 parseInt() (JavaScript) 504  
 PASSWORD() 687  
 Passwort  
   \_\_construct() 386  
   existiertBenutzer() 388  
   Klasse 74, 386  
   neuesPasswort() 390  
   vergessenes 35, 385, 386  
   zeigeForm() 386, 387

- Passwortfelder 442
  - Pattern 561
  - PCDATA 423
  - PCRE *siehe* Perl Compatible Regular Expressions
  - p-Element 427
  - Perl Compatible Regular Expressions 561
  - Permission denied 256, 379, 591
  - Pfeile
    - aufAbPfeile() 307
    - Klasse 74
    - Rauf/Runter 185
    - Rauf/Runter (Dreiecke) 307
    - triangleButton() 308
    - Vor/Zurück 186
  - Photos *siehe* Fotos
  - PHP 39, 55, 414, 531, 625, 665, 674, 688, 722
    - Erweiterungen 674
    - Log-Dateien *siehe* Log-Dateien, PHP
  - php.ini 675, 692
  - php.ini-recommended 692
  - PHP/FI 532
  - php5\_module 692
  - phpinfo() 87, 675
  - PHPIniDir 674
  - phpMyAdmin 44, 414, 635, 695, 723
    - config-Authentifizierung 696, 697
    - cookie-Authentifizierung 696, 698
    - Datenbankbenutzer anlegen 637
    - Datenbanken verwalten 639
    - Export (Backup) 643
    - http-Authentifizierung 696, 698
    - Import 644
    - Installation 695
    - Konfigurationsdatei 696
    - mbstring 702
    - Mehrere Server 699
    - Tabellen verwalten 640
    - Themes 702
  - Platzhalter
    - im Projekt 98, 104
    - Prepared Statements 632
  - Popup-Fenster
    - im Projekt 269
    - JavaScript 522
  - Port 25 712
  - Port 3306 683
  - Port 443 670
  - Port 80 667
  - position 472, 477
  - Positionierung (CSS) 477
    - absolute 482
    - relative 479
    - statische 477
  - Position-Spalte 71, 125, 137, 139
  - POSIX 561
  - POST 566, 677
    - Methode 441, 566
    - Parameter 677
  - post\_max\_size 677, 679
  - postconf 714
  - Postfix 711, 725
    - Log-Dateien *siehe* Log-Dateien, Postfix
  - postmap 713
  - pre-Element 431
  - preg\_match() 561
  - preg\_replace() 230, 564
  - preg\_split() 109
  - Prepared Statements 632
  - Primärschlüssel 67, 599, 604, 605, 607
  - PRIMARY KEY 604, 605, 607
  - print() 534
  - private 580
  - Privilegien (phpMyAdmin) 637
  - Profil 34, 37, 235, 273
    - \_construct() 237
    - echoErfolg() 238
    - Klasse 74, 235, 237
    - ladeDaten() 243
    - profilUpdaten() 238
    - Sichtbarkeit *siehe* Sichtbarkeit, Profil
    - ueberpruefeForm() 238, 244
  - Programmieren
    - browserneutrales 40
    - konfigurationsunabhängiges 40
    - sauberes 40
  - Programmierung, objektorientierte 38, 56, 503, 575
  - Projekt 29
  - Projektliste-Klasse 74
  - prompt() (JavaScript) 521
  - protected 580
  - Prozeduren 512, 556
  - Pseudoelemente 467
  - Pseudoklassen 467
  - public 580
- ## Q
- q-Element 438
  - Query-String 114
  - Queue (Postfix) 712
  - Quick-Links
    - Modul 37, 232
    - Verwaltung 36, 281
  - QuickLinks-Klasse 74, 232
  - Quirks-Modus 424, 476
  - QUIT 687

**R**

Radiobuttons 443  
 Radioknöpfe 443  
 Rahmen (CSS) 456  
 rand() 391  
 random() (JavaScript) 514  
 rcprefix 711, 715, 717  
 readdir() 592  
 Rechte
 

- datenbankspezifische (phpMyAdmin) 701
- globale (phpMyAdmin) 701

 Redundanz 550, 595, 598  
 register\_globals 675, 677  
 Registerkarte 79  
 Registrierung 187, 201
 

- \_\_construct() 193
- accountAktivieren() 204
- Klasse 74, 193
- neuenBenutzerEinfuegen() 201
- ueberpruefeForm() 195
- umleiten() 203

 Rendering 420  
 REPLACE 644  
 replace() (JavaScript) 270  
 require (Apache) 707  
 require() 573  
 require\_once() 113, 574  
 return
 

- JavaScript 512
- PHP 556, 559

 rewind() 575  
 RGB 186  
 rgb() (CSS) 473  
 right 472, 477, 479, 482  
 RIGHT() 283  
 rmdir() 379  
 Robot 727  
 robots.txt 727  
 ROLLBACK 383, 619  
 root
 

- Linux 681, 687
- MySQL 672, 687, 701

 root\_id 71  
 round()
 

- JavaScript 514
- PHP 248

 ROW() 229

**S**

safe\_mode (php.ini) 91  
 Safe-Mode 91

samp-Element 438  
 Sandbox 497  
 Schaltflächen 445  
 Schleifen
 

- JavaScript 510
- PHP 546

 Schreibrecht 62  
 Schriftfamilie
 

- generische 469

 screen-Objekt 524  
 script-Element 423, 498  
 SELECT 608, 610, 614, 616, 621  
 select-Element 444  
 Selektoren 459
 

- kombinierte 463

 Selektorenanweisungen 459  
 self (PHP) 149  
 Server
 

- dedizierter 725
- virtuelle 683

 ServerAdmin 667  
 ServerAlias 670  
 ServerName 667  
 ServerRoot 683  
 Session 41, 149, 572  
 session\_id() 87, 573  
 session\_start() 146, 148, 572  
 SessionID 149, 572  
 Session-Registrierung 191  
 SessionRegistrierung: \_\_construct() 191  
 SessionRegistrierung::sessionRegistrieren() 191  
 SessionRegistrierung-Klasse 74, 151, 191  
 SET 603, 623  
 SET PASSWORD FOR 718  
 setcookie() 216, 572  
 setTimeout() (JavaScript) 529  
 SGML 418  
 Short Tags 533  
 short\_open\_tag 533, 676  
 Shoutbox 33, 37, 227
 

- \_\_construct() 228
- Klasse 74, 227
- neuerEintrag() 228
- ueberpruefeForm() 228

 SHOW 620  
 SHOW CREATE TABLE 606  
 SHOW DATABASES 620, 672, 673  
 SHOW TABLES 121, 620  
 Sichtbarkeit
 

- alle 73
- ausgeloggt 73, 175, 176
- eingeloggt 73, 175
- Menüpunkte 73, 175
- OOB 578, 580
- Profil 189, 260, 273

Sichtbarkeitsrecht 272  
SID 149, 573  
Signatur (Forum) *siehe* Forum, Signatur  
Skriptsprache 497, 501, 531  
sort() 554  
Sortierfelder::\_construct() 264  
Sortierfelder-Klasse 74, 264  
Spamschutz 39, 87, 190, 196  
spamschutz-Tabelle 66, 190  
span-Element 448  
Sperrung, temporäre *siehe* Spamschutz  
Spezialmethoden (PHP) 583  
SQL *siehe* Structured Query Language  
Statistik *siehe* Besucherstatistik  
Statistik::\_construct() 392  
Statistik::monatsstatistik() 397  
Statistik::tagesstatistik() 402  
Statistik::zeigeMonatsstatistik() 392  
Statistik::zeigeTagesstatistik() 401  
Statistik-Klasse 74, 392  
statistik-Tabelle 67  
STATUS 672, 673  
Steuerungstabelle 303, 304  
stopping server from PID-File 686  
str\_replace() 554  
strftime() 643  
Strings (JavaScript) 502  
stripslashes() 149  
strlen() 554  
strong-Element 438  
strpos() 554  
strstr() 554  
strtolower() 554  
strtoupper() 253, 554  
Structured Query Language 38, 595  
style  
    Attribut 454  
    Element 423, 456  
submenu\_id 145, 151, 158, 168  
submenueid 168  
Submenüpunkt *siehe* Untermenüpunkt  
Sub-Select 176, 229  
substr()  
    JavaScript 511  
    PHP 554  
SUM() 348  
Super-Administrator 32, 37  
Superklasse 114  
Super-Login 36, 209  
swiftmailer 586, 722  
switch  
    JavaScript 509  
    PHP 546

## T

Tabellen  
    hierarchische (MySQL) 602, 622  
    MySQL 596, 604  
    Spalten 603  
    temporäre 39, 67, 603  
    XHTML 435  
table-Element 435  
Tabs::\_construct() 166  
Tabs::\_set() 166  
Tabs::existiertMenuepunkt() 169, 170  
Tabs::fussleistenmenue() 178  
Tabs::hauptmenuepunkte() 171  
Tabs::holeAnzahlThemen() 169, 170  
Tabs::holeNiedrigstenMenuepunkt() 169, 170  
Tabs::setzeNaechsteSubmenueID() 175, 176  
Tabs::submenuepunkte() 173  
Tabs-Klasse 74, 151, 166  
Tags 420  
tail 717  
Tantek's Hack 162, 476  
tar 681, 684, 689, 696, 715  
td-Element 436  
test-Datenbank 673, 685  
TEXT 603  
Text, vorformatierter (XHTML) 431  
text-align 472, 491  
textarea-Element 443  
Textauszeichnungen (XHTML) 438  
text-decoration 465, 471  
Texteingabefelder  
    einzeilige 442  
    mehrzeilige 443  
text-indent 472, 491  
text-transform 471, 491  
th-Element 436  
thema (GET-Parameter) 145, 151, 168  
Thema (Zahl im Projekt) 32  
this  
    JavaScript 500  
    PHP 577  
Thread 297  
    Ansicht 314, 321  
ThreadID 65, 69, 315  
Threadsübersicht 314, 317  
Thumbnail 35  
time() 202, 552  
TIMESTAMP 190, 225, 603  
Timestamp *siehe* Zeitstempel  
Tittleiste::\_construct() 266  
Tittleiste::\_get() 266  
Tittleiste::mouseOverDiv() 268  
Tittleiste::titelliste() 267  
Tittleiste-Klasse 74, 263, 265

title-Attribut (img-Element) 185, 429  
 title-Element 426  
 Tooltipp 211  
 top 472, 477, 479, 482  
 touch 707  
 Transaktionen 38, 70, 603, 619  
 TRIM() 272  
 TrueTypeFont 80, 688  
 TTF *siehe* TrueTypeFont  
 Type-Casting 502, 536

**U**

Überschriften  
   dynamische 206  
   Kopfboxüberschriften 206  
 Überschriften, dynamische 80  
 ul-Element 432  
 UmfrageID 67, 70  
 Umfragen 34, 35, 298, 339  
   \_\_construct() 340  
   abstimmen für 349  
   abstimmen() 349  
   bearbeiten 353  
   erstellen 350, 352  
   Klasse 74, 339  
   löschen 353  
   neueUmfrage() 352  
   pruefeAbstimmung() 349  
   pruefeDatum() 351  
   rechteSteuerung() 346  
   umfrageLoeschen() 353  
   zeigeBearbeitungsForm() 353  
   zeigeUmfragen() 341, 346  
 umfragen\_auswahlen-Tabelle 67  
 umfragen-Tabelle 67  
 Unicode 449  
 Unikum 65, 202  
   \_\_construct() 202  
   Klasse 74, 202  
 UNIQUE 607  
 Universalselektor 466  
 UNIX\_TIMESTAMP() 347  
 unlink() 251, 543, 592  
 unset() 102, 573  
 UNSIGNED 640  
 Untermenüpunkt 32, 70, 131, 168, 173  
 UPDATE 610  
 upload\_max\_filesize 249, 679  
 upload\_tmp\_dir 679  
 url() (CSS) 463, 491, 492  
 urldecode() 570  
 urlencode() 570

USE 597, 627, 672, 673  
 useradd 684  
 user-Tabelle (mysql-DB) 673, 687  
 USING() 69, 243, 615  
 UTF-8 450

**V**

var (JavaScript) 501, 513  
 var\_dump() 95  
 VARCHAR() 603  
 var-Element 438  
 Variablen  
   dynamische (PHP) 537  
   globale (JavaScript) 513  
   JavaScript 501  
   lokale (JavaScript) 513  
   MySQL 616  
   PHP 535  
 Variablensichtbarkeit (JavaScript) 513  
 Vererbung  
   CSS 471  
   in der OOP (PHP) 578, 581  
 Vergleichsoperatoren  
   JavaScript 508  
   PHP 541  
 Verkettungsoperator  
   JavaScript 503, 504  
   PHP 536  
 verstecktooltip() (JavaScript) 211  
 Verweise (XHTML) 429  
 Verzeichnisschutz 706  
 Verzeichnisstruktur im Projekt 59  
 View 621  
 virtual 712, 713  
 virtual.db 713  
 virtual\_alias\_domains 712, 713, 716  
 virtual\_maps 713, 714, 717  
 VirtualBox 720, 726  
 VirtualHost-Container 669  
 visibility 472, 496  
 visited 468  
 voice-family 476

**W**

W3C 419, 723  
 WAMP 532, 665, 666  
 Warteschlange (Postfix) 712  
 Web 2.0 648  
 Webhosting 725  
 WHERE 610, 612

while  
  JavaScript 511  
  PHP 546  
Whitespaces 563  
width 460, 472, 474  
Wiedergabe 420  
window-Objekt 521  
Wohlgeformtheit 421  
word-spacing 472, 492  
Wrapper 97  
write() (JavaScript) 503  
Wurzelement 420  
wwwrun 63  
WYSIWYG 724

**X**

XAMPP 721  
XHTML 39, 413, 417, 421, 723  
  Code im Projekt 192  
  Frameset 425  
  Strict 425  
  Struktur im Projekt 75, 156  
  Transitional 425  
  Validator 419  
XML 418  
  Deklaration 424  
XMLHttpRequest 647, 648, 652  
  onreadystatechange 653  
  open() 652  
  readyState 653  
  responseText 653  
  responseXML 653  
  send() 652  
  setRequestHeader() 652

status 653  
statusText 653

## Z

Zaehler::\_construct() 222  
Zaehler::ausgabe() 222  
Zaehler::benutzerZaehlen() 222, 223  
Zaehler::setzeAnzeigewerte() 222  
Zaehler::zaehleBenutzer() 222  
Zaehler-Klasse 74, 222, 391  
zaehler-Tabelle 122  
Zahlen (JavaScript) 502  
Zeichenketten *siehe* Strings  
Zeichenklassen, generische 563  
Zeichenreferenzen 448  
Zeichensatz 113, 147, 153, 424, 426, 451, 597  
zeigetooltip() (JavaScript) 211  
Zeilenumbrüche  
  im Quellcode 119, 431  
  versteckte 288  
  XHTML 429  
Zeitstempel  
  JavaScript 515  
  MySQL 190, 616  
  Unix 192, 552  
Zend 532  
ZEROFILL 640  
z-index 472, 477, 485  
Zuweisungsoperator  
  JavaScript 501  
  kombinierter (JavaScript) 506  
  kombinierter (PHP) 540  
  PHP 535  
Zwischenleiste 163