

# Stichwortverzeichnis\*

## A

- Ab 171 ☺
- Ab aber nicht einschließlich 172 ☺
- Abhängigkeitsprüfung 52
- Abs 97 ☺
- ACCRINT 62 ☺
- ACCRINTM 63 ☺
- Acrobat Reader Druckersteuerung 635
- ActiceX-Druckersteuerung 635
- ActiveX-Viewer 635
- Addieren 152 ☺
- ADO 441
- ADO.NET-Dataset 571
- Aged0To30Days 47 ☺
- Aged31To60Days 47 ☺
- Aged61To90Days 47 ☺
- AlertMessage 27 ☺
- AlertNames 27 ☺
- AllDatesFromToday 48 ☺
- AllDatesFromTomorrow 48 ☺
- AllDatesToToday 48 ☺
- AllDatesToYesterday 49 ☺
- AmorDEGRC 63 ☺
- AmorLINC 64 ☺
- And 156 ☺
- Ansicht 444
- Anzeigegebietsschema 388, 634
- Arbeitsgang 157
- Architektur
  - zweischichtige 611
- Argument
  - optionales 179
- Array erstellen 155 ☺
- AscW 113 ☺
- Assistent
  - für Adresstikettenberichte 243
  - für die Erstellung von OLAP-Berichten 526
  - für Kreuztabellenberichte 254, 255, 257
  - für OLAP-Berichte 518
- Assistenten-Symbolleiste 28, 43, 104, 347, 372, 447, 450, 464, 484, 526, 549
- Atn 97 ☺
- Aufforderungsgruppe 240 ☺
  - wiederverwenden 402
- Ausgabeziele
  - E-Mail (SMTP) 727
  - FTP 728
  - nicht verwalteter Datenträger 729
  - Posteingang 729
- Auswahl gespeicherter Daten 90, 91, 96, 102, 104, 151, 391, 413, 414, 585, 586, 587
- Auswahl-Assistent 28, 47, 73, 75, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 190, 383, 384, 386, 390, 391, 405, 406, 407, 409, 414, 415, 461, 463, 473, 572, 216 ☺, 218 ☺, 260 ☺
- Auswahlformel 95, 99, 101, 390, 405, 407, 415, 572, 586
- Auswahlliste 395
  - auf Basis von Business Views erstellen 239 ☺
  - dynamische und kaskadierende 398, 239 ☺
  - im Business View Manager erstellen 244 ☺
  - über SQL-Befehle und gespeicherte Prozeduren mit Daten füllen 402
  - wiederverwenden 402
  - zeitgesteuert verarbeiten 246 ☺

---

\*) Kursiv gesetzte Einträge mit dem Symbol ☺ befinden sich auf der beigelegten Bonus-CD
















Auswahlliste, dynamische 395  
Auswahlliste, dynamische und kaskadierende  
mit Datengrundlagenparametern  
kombinieren 214 ☺  
Möglichkeiten der Erstellung 239 ☺  
Auswahlliste, kaskadierende 396  
erstellen 400  
Auswahlliste, statische  
erstellen 396  
Auswertungszeiten 157  
Auswertungszeitpunkt 151  
Automatische Verknüpfung 454  
Average 28 ☺, 129 ☺

## B










Barcode 196, 203, 204  
Bearbeitungsmaske 410  
Bedingung  
für Gruppenergebnisfunktionen 149 ☺  
Before Reading Records 159, 61 ☺  
Benachrichtigungen  
über ausgelöste Warnungen 735  
Berechnungsformel 271, 272, 273, 274, 275,  
277, 278, 279, 280, 281, 282, 391  
Bereich  
erstellen 171 ☺  
ohne Endpunkte 170 ☺  
ohne linken Endpunkt 170 ☺  
ohne rechten Endpunkt 171 ☺  
Bereichs-Assistent 574  
Bereichsformatierung 575, 578  
Bericht  
an E-Mail anhängen 428  
Assistenten 30  
auf Grundlage des Ereignisprotokolls 495  
auf Grundlage proprietärer Dateitypen 489  
auf Grundlage von Business Objects  
Universen 508  
auf Grundlage von Dateisystemdaten 493  
auf Grundlage von Microsoft Outlook 491  
auf Grundlage von Webserver-Protokollen  
497  
auf Grundlage von XML-Dateien 501  
aus InfoView exportieren und per E-Mail  
verschicken 644  
Explorer 48  
exportieren 419  
gepufferter 566  
in InfoView steuern, drucken und exportieren  
638  
leerer 35  
mehrspaltiger 243






















mit Warnungen 652  
öffnen und neu anlegen 30  
Performance 486  
streng typisierter 566, 568, 583  
Berichtanpassung  
VS.NET-Objektmodelle 577  
Berichtbestandteil 605  
anzeigen 607  
Drilldown 609  
einrichten 608  
Berichtdefinition-Datei 428  
Berichte  
hinzufügen (CMC) 696  
veröffentlichen (Publishing-Assistent 701  
zu BOE hinzufügen (aus Crystal Reports  
heraus) 700  
Berichtexport  
in Anwendungen 427  
in ODBC-Datenquelle 427  
in Office-Anwendungen 420  
in XML-Datei 430  
Berichtinstanz 628  
anfordern 629  
Berichtobjekt 627  
anfordern 629  
Berichtssektion 39  
Berichtsverarbeitungsstruktur  
mehrschichtige 612  
Berichtsvorschau 39  
Bericht-Viewer 640  
Bericht-Viewer-Ereignis 581  
Bericht-Viewer-Klasse 579  
Betrachtungswinkel 325  
Bildschirmelement 27  
Binding 562  
Bis 172 ☺  
Bis aber nicht einschließlich 173 ☺  
Bitmap-Grafik 548  
BOE-Verwaltung  
Allgemeine Aufgaben 736  
Anwender und Gruppen 675  
Ausgabeziele definieren 727  
BOE-Architektur 721  
Ereignisse verwenden 731  
Erfolgsmeldungen, Fehlermeldungen und  
Warnmeldungen 733  
Kalender erstellen 730  
Kategorien 710  
Ordner, Berichte, systemexterne Dokumente  
692  
Server verwalten 742  
Sicherheitsumgebungen integrieren 687  
Zugriffe über Rechte steuern 713  
BooleanVar 176 ☺  
Boolesche Formel 149

- Business Element 224 ☺
    - Assistent 229 ☺
    - Felder hinzufügen und löschen 228 ☺
    - grundlegende Prinzipien 225 ☺
    - manuell erstellen 225 ☺
    - mit Assistent erstellen 229 ☺
    - Objekt 224 ☺
    - Parameter und Filter erstellen 229 ☺
    - Zeilen- und Spaltensicherheit 233 ☺
  - Business View 398, 439, 441, 470, 511, 540, 545, 548, 550, 552, 553, 554, 571, 713, 727, 736, 234 ☺
    - als Grundlage für Auswahllisten 239 ☺
    - Business Elements hinzufügen und löschen 236 ☺
    - erstellen 184 ☺, 234 ☺
    - exportieren und importieren 251 ☺
    - Filter einrichten 216 ☺
    - Formeln, benutzerdefinierte Funktionen und SQL-Ausdrücke verwenden 207 ☺
    - Parameter erstellen 213 ☺
    - Regeln für Struktur 198 ☺
    - Tabellenverknüpfungen außer Kraft setzen 236 ☺
    - Testansicht für Rechte 238 ☺
    - überprüfen und pflegen 248 ☺
    - und Crystal Reports 258 ☺
    - Verbindungen und Tabellen bearbeiten 202 ☺
    - Voraussetzungen 182 ☺
    - Zeilen- und Spaltensicherheit 219 ☺
  - Business View Manager
    - Elemente 184 ☺
    - mit dem Repository-Explorer arbeiten 253 ☺
    - Rechte für den Datenspeicher festlegen 553
    - über SQL-Ausdruck Verknüpfung mit anderen Tabellen herstellen 210 ☺
  - Business View-Objekt 182 ☺, 234 ☺
    - Aufforderungsgruppe 183 ☺
    - Business Element 183 ☺
    - Business View 183 ☺
    - Datengrundlage 183 ☺
    - Datenverbindung 183 ☺
    - dynamische Datenverbindung 183 ☺
    - Rechte festlegen 256 ☺
    - Werteliste 183 ☺
  - BusinessObjects Enterprise Universen 508
  - ByteToText 14 ☺
- C**
- Calendar1stHalf 49 ☺
  - Calendar1stQtr 49 ☺
  - Calendar2ndQtr 50 ☺
  - Calendar3rdQtr 50 ☺
  - Calendar4thQtr 50 ☺
  - Cascading Style Sheets 605
  - CBool 150 ☺
  - CCur 150 ☺
  - CDate 150 ☺
  - CDateTime 150 ☺
  - CDbl 150 ☺
  - Ceiling 97 ☺
  - Central Management Console 617, 674
  - Central Management Server (CMS) 623, 723
  - Choose 110 ☺
  - ChrW 114 ☺
  - Client/Server-Datenbanksystem 437
  - Color 32 ☺
  - ContentLocale 54 ☺
  - Correlation 130 ☺
  - Cos 98 ☺
  - Count 28 ☺, 131 ☺
  - CoupDayBS 65 ☺
  - CoupDaysNC 66 ☺
  - CoupDays 65 ☺
  - CoupNCD 66 ☺
  - CoupNum 67 ☺
  - CoupPCD 67 ☺
  - Covariance 132 ☺
  - CRS-Programmobjekt 627
  - Crystal Enterprise 596
  - Crystal Reports 427
    - temporäre Dateien 427
    - und XML 500
  - Crystal Reports Cache Server 726
  - Crystal Reports Engine 582
  - Crystal Reports Job Server 725
  - Crystal Reports Processing Server 724
  - Crystal Reports Server
    - Architektur 722
    - in LDAP-Sicherheitsumgebung integrieren 692
    - in Windows Active Directory-Sicherheitsumgebung integrieren 690
    - in Windows-NT-Sicherheitsumgebung integrieren 688
    - Lizenzierung 613
    - neue Funktionen 614
    - Server- und Wartungskomponenten 617
    - Sicherheitsmodell 624
  - Crystal Reports Server XI
    - Kategorien 710
    - Posteingang 625
  - Crystal Reports XI
    - Einzelanmeldung 190 ☺
  - Crystal/VS.NET-Paketoptionen 561
  - Crystal-Bericht
    - mit Auswahllisten veröffentlichen 240 ☺

CrystalDecisions.CrystalReports.Engine 582, 585  
 CrystalDecisions.Shared 579, 585  
 CrystalDecisions.Web 579  
 CrystalDecisions.Windows.Forms 579  
 Crystal-Reports-Datenkonsument 356  
 CrystalReportViewer-Objektmodell 578  
 CStr 151   
 CTime 151   
 CumIPMT 67   
 CumPrinc 68   
 CurrencyVar 177   
 CurrentCEUserID 55   
 CurrentCEUserName 55   
 CurrentCEUserTimeZone 56   
 CurrentColumnIndex 277, 91   
 CurrentDate 33   
 CurrentDateTime 33   
 CurrentFieldValue 32   
 CurrentRowIndex 277, 91   
 CurrentSummaryIndex 277, 91   
 CurrentTime 33 

## D

Dashboard 361, 607, 633, 668, 669, 670, 671, 672  
 DataDate 56   
 DataDirect-Treiber 438  
     Vorteile 438  
 DateTime 56   
 DateTimeZone 57   
 Date 34   
 DateAdd 34   
 DateDiff 34   
 Dateifformat  
     proprietäres 489  
 Daten  
     gespeicherte 90, 96, 383, 560, 562, 564, 627, 629, 639, 662, 698, 704  
 Datenbank  
     proprietäre 489  
     überprüfen 479  
 Datenbankänderung 478  
 Datenbank-Assistent 28, 35, 36, 38, 47, 365, 371, 402, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 457, 459, 463, 464, 465, 466, 467, 476, 478, 479, 481, 484, 487, 490, 492, 493, 495, 499, 503, 507, 508, 509, 510, 512, 526, 540, 545, 546, 547, 550, 569, 570, 571, 206 , 259 , 260 























Datenbanktyp 454  
     Verwendung unterschiedlicher 454  
 Datengrundlage 198   
     im Repository speichern 201   
 Datenquelle  
     Konnektivität testen 194   
 Datensatzauswahl 33, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 255, 364, 371, 372, 377, 381, 383, 384, 386, 388, 390, 391, 402, 404, 406, 409, 411, 413, 414, 415, 416, 446, 459, 463, 470, 472, 473, 474, 477, 486, 487, 488, 496, 499, 572, 573, 580, 581, 585, 216 , 260   
 Datensatzauswahlformel 98, 580  
 Datensatzsortierassistent 575  
 Datenspeicher 537  
     benutzerdefinierte Funktionen in Berichte einfügen 548  
     benutzerdefinierte Funktionen speichern 546  
     Elemente 550  
     Elemente in Berichte einfügen 548  
     Kategorie Datenspeicherelement 540  
     Objekte hinzufügen und löschen 544  
     Objekte speichern und aktualisieren 542  
     Objektversionen aktualisieren 552  
     Ordner anlegen 542  
     Rechte auf der obersten Ebene festlegen 554  
     Rechte auf Ordner- und Objektebene festlegen 557  
     Rechte festlegen 553  
     SQL-Befehle speichern 546  
     SQL-Befehle und Business Views in Berichte einfügen 550  
     unterstützte Objekttypen 540  
 Datentyp  
     komplexer 179  
 Datenverbindung 188   
     im Repository speichern 193   
     Optionen im Eigenschaftenbrowser 191   
 DatePart 35   
 DateSerial 36   
 DateTime 36   
 DateTimeTo2000 14   
 DateTimeToDate 14   
 DateTimeToSeconds 15   
 DateTimeToTime 15   
 DateTimeValue 36   
 DateTimeVar 177   
 DateTo2000 15   
 DateValue 138, 38   
 DateVar 178   
 Datum/Uhrzeit-Literal 168   
 Datumfeld 97

- Day 38 ☺
  - DayOfWeek 39 ☺
  - Days360 68 ☺
  - DB 68 ☺
  - DDB 69 ☺
  - DefaultAttribute 32 ☺
  - Destination Job Server 726
  - Diagramm 319, 321
    - Anlage 297
    - Formatierung 321
    - Optionen 322
    - Titel 324
    - Typen 297
    - Vorlagen 328
  - Dialogfeld 417, 420, 428, 442, 444, 446, 453, 464, 465, 468
    - Abhängigkeitsprüfung 53
    - aktuelles Ereignisprotokoll auswählen 495
    - Befehl zu Bericht hinzufügen 464
    - Befehlsparameter 465
    - Choose Folder 491
    - Choose Profile 491
    - Dateisystemdaten 493
    - Datenquellenpfad festlegen 446
    - Elementauswahl 522
    - Exportdatei auswählen 597
    - Exportieren 420
    - Felder zuordnen 479, 485, 486
    - Gruppensortier-Assistent 417
    - OLE DB (ADO) 442
    - Optionen 444
    - Parameterwerte eingeben 468
    - Protokolldateien und Daten wählen 498
    - Verknüpfungen anordnen 453
  - Dimension 311, 331, 336, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 532, 533, 535, 536
    - qualifizierte 529
  - DISC 69 ☺
  - Diskussionsforum 655
  - DistinctCount 29 ☺, 132 ☺
  - Distribution
    - .NET Framework 592
  - Dividieren 152 ☺
  - DLL 13 ☺
  - Do While 162 ☺
  - DollarDE 70 ☺
  - DollarFR 70 ☺
  - Drilldown 320
    - bei Diagrammen 320
  - Drilldown-Bericht 78, 237
  - Drilldown-Ereignis 582
  - Drilldown-Funktionalität 76
  - DrillDownGroupLevel 105 ☺
  - Drittanbieter-Tool 595
  - Dropdown 265 ☺
  - DTSTo2000 15 ☺
  - DTSToDate 16 ☺
  - DTSToDateTime 16 ☺
  - DTSToSeconds 16 ☺
  - DTSToTimeField 16 ☺
  - DTSToTimeString 16 ☺
  - Duration 70 ☺
  - Dynamische Datenverbindung 194 ☺
    - im Repository speichern 198 ☺
    - Optionen im Eigenschaftenbrowser 197 ☺
- ## E
- Effect 71 ☺
  - Einfügeformel 271, 272, 274, 277, 278, 280
  - Einfügetools-Symbolleiste 28, 255
  - Eingabeaufforderung 369, 383, 387, 407, 409, 410, 413, 416, 473, 510, 587, 640, 649, 705
  - Einzelanmeldung 190 ☺
  - Element
    - berechnetes 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 283, 532, 533
  - Endzeit 43 ☺
  - Enterprise-Authentifizierung 687
  - Entwurf/Vorschau-Bereich 28
  - Eqv 157 ☺
  - Erweiterte Karte 331
  - EvaluateAfter 61 ☺
  - Event Server 726
  - EventNumber 17 ☺
  - ExchGetId 17 ☺
  - ExchGetOrganization 18 ☺
  - ExchGetPath 18 ☺
  - ExchGetSite 18 ☺
  - Exit For 162 ☺
  - Exit While 162 ☺
  - Exp 98 ☺
  - Export 34, 76, 77, 183, 229, 294, 348, 352, 356, 358, 397, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 434, 527, 561, 582, 588, 589, 590, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 610, 638, 640, 644, 251 ☺, 252 ☺, 253 ☺
    - aus Windows- und Webanwendungen 588
  - Exportieren
    - in HTML 595, 596
  - ExtractString 19 ☺





- F**
- Feld
    - indiziertes 487
    - Positionen über Formeln anpassen 87
  - Felddatentyp 387
  - Felder
    - zusammengefasste 262
  - Feld-Explorer 37, 38, 47, 49, 50, 63, 103, 107, 109, 117, 119, 120, 123, 124, 125, 144, 164, 166, 216, 218, 219, 220, 223, 255, 256, 259, 262, 288, 294, 365, 385, 386, 387, 391, 394, 400, 403, 445, 446, 466, 467, 469, 470, 479, 484, 492, 495, 496, 499, 504, 505, 507, 513, 526, 531, 538, 540, 572, 183 ☺, 226 ☺, 231 ☺, 260 ☺, 263 ☺, 266 ☺
  - Feldtitel 218
  - File Repository Server 724
  - FileAuthor 57 ☺
  - FileCreationDate 57 ☺
  - FileName 57 ☺
  - Filter 114 ☺, 216 ☺
  - Flash-Animation 346
  - Flash-Variablen 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 360
  - Floor 98 ☺
  - For 163 ☺
  - Format-Editor 44, 188
  - Formatierung 186
    - bedingte 191
  - Formatierungsformel
    - bedingte 191
  - Formatierungsoption
    - im Sektions-Assistenten 227
  - Formatierungs-Symboleiste 28, 43, 161, 186, 188, 191, 204, 222, 281, 284, 346, 394
  - Formatzeichenfolgen
    - für Datum-, Zeit- und Datum/Uhrzeit-Werte 124 ☺
    - für Zahlen- und Währungswerte 123 ☺
  - Formel 124, 572
    - bearbeiten 124
    - löschen 124
    - umbenennen 124
  - Formel-Editor 47, 78, 80, 99, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 132, 141, 144, 146, 151, 152, 159, 163, 164, 166, 169, 170, 173, 174, 175, 177, 182, 185, 189, 191, 192, 193, 196, 200, 207, 209, 257, 261, 262, 275, 278, 281, 291, 352, 390, 391, 408, 413, 446, 471, 548, 549, 572, 605, 208 ☺, 211 ☺
  - Formelfeld 80
  - Formelfunktion
    - hierarchische 87
  - Formel-Workshop 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 117, 120, 122, 123, 124, 171, 177, 180, 181, 192, 200, 216, 271, 272, 273, 275, 540, 546, 548, 549, 554
  - Formula Workshop 103
  - For-Schleife 147
  - FRAccRecTurnover 19 ☺
  - FRCashFlowVsTotalDebt 19 ☺
  - FRCurrentRatio 20 ☺
  - FRDebtEquityRatio 20 ☺
  - FRDividendYield 20 ☺
  - FREarningsPerCommonShare 21 ☺
  - FREquityVsTotalAssets 21 ☺
  - FRGrossProfitMargin 21 ☺
  - FRInterestCoverage 22 ☺
  - FRInventoryTurnover 22 ☺
  - FRNetProfitMargin 22 ☺
  - FROM 462
  - FROperatingProfitMargin 23 ☺
  - FRPriceEarningsRatio 23 ☺
  - FRQuickRatio 23 ☺
  - FRReturnOnCommonEquity 24 ☺
  - FRReturnOnEquity 24 ☺
  - FRReturnOnInvestedCapital 24 ☺
  - FRReturnOnNetFixedAssets 25 ☺
  - FRReturnOnTotalAssets 25 ☺
  - Führungslinie 41, 42, 46, 227
  - Funktion 144
    - Arrays 28 ☺
    - Auswertungszeitpunkt 60 ☺
    - Bedingtes Formatieren 32 ☺
    - benutzerdefiniert 211 ☺
    - benutzerdefinierte 107, 125, 163, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 181, 542, 546, 548, 549, 551, 552, 554, 202 ☺, 207 ☺, 211 ☺, 213 ☺, 248 ☺
    - Bereiche 112 ☺
    - Datum/Uhrzeit 33 ☺
    - Datumsbereiche 47 ☺
    - Dokumenteigenschaften 54 ☺
    - Druckstatus 104 ☺
    - eingebaute 144
    - Finanzen 62 ☺
    - Gruppenergebnis 129 ☺
    - Mathematik 97 ☺
    - Programmierbefehle 110 ☺
    - Typkonvertierung 150 ☺
    - Warnungen 27 ☺
    - Xcelsius 151 ☺
    - Zeichenfolgen 113 ☺
    - zusätzliche 13 ☺

FV 71   
 FVSchedule 72 

## G

Ganzzahldivision 153   
 Gespeicherte Prozedur 36, 371, 402, 444,  
 445, 467, 468, 469, 470, 189 , 203 ,  
 204   
   auswählen 467  
 GetColumnGroupIndexOf 91   
 GetColumnPathIndexOf 276, 92   
 GetIndexOf 92   
 GetNumColumnGroups 93   
 GetNumRowGroups 93   
 GetNumSummaries 94   
 GetRowPathIndexOf 276, 94   
 GetTotalValueFor 95   
 Gleich 159   
 Global 173   
 GridLabelAt 96   
 GridRowColumnValue 276, 96   
 GridValueAt 276, 96   
 Größer als 160   
 Größer als oder gleich 159   
 GroupingLevel 87, 58   
 GroupNumber 105   
 GroupSelection 105   
 Gruppe 85, 302  
   hierarchische 85  
 Gruppen-Assistent 65, 66, 67, 72, 73, 80  
 Gruppenergebnis 575  
   eingebettetes 267, 268, 280, 281, 282, 283  
 Gruppenergebnisprozentfelder 70  
 Gruppenfuß 71  
 Gruppenkarte 331  
 Gruppenkopf 71  
 Gruppennamen-Objekt 63  
 Gruppenoption 287  
 Gruppieren 575  
 Gruppierung 73, 474  
   benutzerdefinierte 73  
   serverbasierte 474, 477  
 Gültigkeitsbereich  
   von Variablen 153

## H

HasLowerBound 112   
 HasUpperBound 112   
 Hervorhebungs-Assistent 189  
 HierarchyLevel 87, 106   
 Hour 39 

HTML-Export  
   Treiber 597  
 Hyperlink  
   in Berichte integrieren 601

## I

IBM DB2 437  
 If Then Else 163   
 If-Then-Else-Formeln 139  
 IIF 111   
 Imp 157   
 Import-Assistent 618  
 Imports-Anweisung 580  
 In Array 155   
 In Bereich 170   
 In Zeichenfolge 175   
 IncludesLowerBound 112   
 IncludesUpperBound 113   
 Index 156 , 176   
 Indexlegende 452  
 Indexpfeil 452  
 Informix 437  
 InfoView  
   Anmeldung 622  
   Berichtansichtsoptionen 629  
   Einstellungen 632  
   Kategorienansicht 626  
   mit Ordnern und Kategorien arbeiten 658  
   Objekte hinzufügen 662  
   Objekte und Instanzen organisieren 662  
   organisieren 657  
   Startseite 621  
   Verzeichnisnavigation 625  
 Input File Repository Server 724  
 InRepeatedGroupHeader 106   
 Instanz  
   neu planen 654  
 Instanzenlimits 738  
 Instanzenmanager 740  
 InStr 115   
 Instr-Funktion 135  
 InStrRev 115   
 Int 99   
 Integrierter Report-Designer 568  
   Bericht öffnen oder erstellen 569  
   Datenquelle wählen 570  
   Datensätze auswählen und Feldobjekte  
     hinzufügen 572  
   Objekte und Bereiche formatieren 573  
   Sortieren und Gruppieren 575  
 Integrität  
   referenzielle 456  
 Intervalltypen 34 , 46 

IntRate 72 ☺  
IPmt 73 ☺  
IRR 74 ☺  
IsAlertEnabled 27 ☺  
IsAlertTriggered 28 ☺  
IsDate 39 ☺  
IsDateTime 40 ☺  
IsNull 107 ☺  
ISPMT 74 ☺  
IsTime 40 ☺

## J

Java Viewer 635  
Join 116 ☺

## K

Karte  
  geografische 329  
Kartennavigator 339  
Kartenschicht 341  
Kartentyp 329  
Kategorie  
  zuweisen 666  
Kategorien 710  
  einrichten (CMC) 711  
  Sinn und Zweck (Beispiel) 710  
Kennworteinstellungen 676  
Klammern 168 ☺  
Kleiner als 167 ☺  
Kleiner als oder gleich 160 ☺  
Kommentare 167 ☺  
Komplexer Datentyp 179  
Konstante  
  für die erste Jahreswoche 47 ☺  
  für Wochentage 46 ☺  
Konstrukt 145  
  logisches 145  
Kopfzeilenformel 271, 272, 277, 278, 280  
Kreuztabelle 283, 308, 331, 334  
  Assistent 257  
  Kartenlayout 334

## L

Last4WeeksToSun 51 ☺  
Last7Days 51 ☺  
LastFullMonth 51 ☺  
LastFullWeek 51 ☺  
LastYearMTD 52 ☺  
LastYearYTD 52 ☺

Laufende Summe-Feld 164  
Laufzeitanpassung  
  über das Objektmodell der Crystal Reports  
  Engine 582  
  über das Viewer-Objektmodell 578  
LDAP 634, 678, 679, 687, 692  
Left 116 ☺  
Left-Funktion 135  
Legenden 290  
Length 117 ☺  
Like 169 ☺  
Local 174 ☺  
Log 99 ☺  
LooksLike 25 ☺  
LowerCase 117 ☺

## M

MakeArray 29 ☺  
Maximum 30 ☺, 133 ☺  
MDuration 74 ☺  
Median 134 ☺  
Mein InfoView-Dashboard 668  
  einrichten 668  
Microsoft SQL-Server 437  
Mid 117 ☺  
Minimum 30 ☺, 134 ☺  
Minute 41 ☺  
MIRR 75 ☺  
Mode 135 ☺  
ModificationDate 58 ☺  
ModificationTime 58 ☺  
Modulus 153 ☺  
Month 41 ☺  
MonthName 41 ☺  
MonthToDate 52 ☺  
MRound 99 ☺  
Multiplizieren 153 ☺  
Muster-Business View 188 ☺

## N

Namensbereich 579, 582  
Navigation 605  
  geführte 605  
Navigationstools-Symbolleiste 28, 39, 47, 96,  
  446  
N-Bericht 81  
Negieren 154 ☺  
.NET-Framework 592  
Next 107 ☺  
Next30Days 53 ☺  
Next31To60Days 53 ☺

Next61To90Days 53 ☺  
 Next91To365Days 53 ☺  
 NextIsNull 107 ☺  
 NextValue 108 ☺  
 Nominal 75 ☺  
 Not 158 ☺  
 Now 26 ☺  
 NPV 76 ☺  
 NthLargest 136 ☺  
 NthMostFrequent 137 ☺  
 NthSmallest 137 ☺  
 NumberVar 178 ☺  
 NumericText 118 ☺

## O

Objekt  
 abhängiges und referenziertes anzeigen 249 ☺  
 formatieren 43  
 Integrität prüfen 250 ☺  
 systemexternes 628  
 systemexternes anzeigen 631  
 über InfoView zeitgesteuert verarbeiten 645  
 Objektdeklaration 580  
 Objekte, systemexterne  
 hinzufügen (CMC) 708  
 Objektintegrität 248 ☺  
 Objekttyp  
 im Datenspeicher 540  
 ODBC 439  
 OddFPrice 77 ☺  
 OddFYield 77 ☺  
 OddLPrice 78 ☺  
 OddLYield 79 ☺  
 OLAP 310, 335, 515  
 Karte 331  
 Kartenlayout 335  
 Raster, Formatierung und Anpassung 530  
 Verbindungs-Browser 526  
 Worksheet 534  
 OLAP-Raster  
 Datenbankpfad ändern 529  
 Erscheinungsbild steuern 530  
 Formatierung virtueller Seiten 530  
 in Bericht einfügen 526  
 Interaktivität 532  
 OLE DB 439  
 OLE DB-Provider 439  
 OnFirstRecord 108 ☺  
 OnLastRecord 108 ☺  
 Open Database Connectivity 439  
 Open OLAP-Standard 517  
 Operator 414  
 anderer 167 ☺  
 arithmetischer 152 ☺

Arrays 155 ☺  
 Bereiche 169 ☺  
 Boolescher 156 ☺  
 Gültigkeitsbereich 173 ☺  
 Konvertierung 166 ☺  
 Like 414  
 Muster 169 ☺  
 Strukturen kontrollieren 161 ☺  
 Variablendeklarationsoperatoren 176 ☺  
 Vergleiche 159 ☺  
 Zeichenfolgen 174 ☺  
 Option 314  
 für Parameterfeld 265 ☺  
 Registerkarte 314  
 Option Loop 164 ☺  
 Or 158 ☺  
 Oracle 437  
 ORDER BY 462  
 Output File Repository Server 724, 738  
 Over90Days 54 ☺

## P

PageNofM 108 ☺  
 PageNumber 108 ☺  
 Parameter im Bericht 394  
 Parameterbasierter SQL-Befehl 467  
 Parameterbereich 383, 392, 393, 394, 396,  
 399, 406, 407, 409, 416, 417, 560,  
 562, 577, 579, 587, 614, 642, 643, 673  
 Parameterfeld 572, 573  
 optionales 405, 406, 415, 587, 614, 643,  
 648  
 Parameterfelder 383, 384, 394, 410, 411, 413  
 bedingtes Formatieren 411  
 Bereichswerte 407  
 Eingabe von Daten 410  
 Maskenzeichen 410  
 mit Formeln verbinden 413  
 steuern 410  
 PercentOfAverage 138 ☺  
 PercentOfCount 139 ☺  
 PercentOfDistinctCount 140 ☺  
 PercentOfMaximum 141 ☺  
 PercentOfMinimum 142 ☺  
 PercentOfSum 143 ☺  
 Performance 380  
 Picture 26 ☺  
 Pmt 80 ☺  
 PopulationStdDev 30 ☺, 144 ☺  
 PopulationVariance 30 ☺, 145 ☺  
 Potenzieren 152 ☺  
 PPmt 80 ☺  
 Previous 109 ☺  
 PreviousIsNull 109 ☺

PreviousValue 109 ☺  
Price 81 ☺  
PriceDisc 82 ☺  
PriceMat 82 ☺  
PrintDate 59 ☺  
PrintTime 59 ☺  
PrintTimeZone 59 ☺  
Produktgebietschema 633  
Program Job Server 725  
Programm 628  
Programm Job Server 726  
Programminstanz 628  
Programmobjekte  
  hinzufügen 705  
Projektmappen-Explorer 568  
ProperCase 118 ☺  
Prozent 154 ☺  
PthPercentile 146 ☺  
Publishing-Assistent 616  
PV 83 ☺

## Q

Quick Reports 25

## R

Rasterformat 287  
Rasteroptionen 287  
Rasterwertfunktion 275, 276, 281  
Rate 83 ☺  
RDO 441  
Received 84 ☺  
Rechnerleistung 100  
Rechte  
  auf Ordner- und Objektebene 718  
  festlegen 715  
RecordNumber 109 ☺  
RecordSelection 110 ☺  
redim 155 ☺  
redim preserve 156 ☺  
Referenz  
  Objektintegrität 248 ☺  
Referenzielle Integrität 456  
Registerkarte 46  
  Anlage 46  
  Datenbank 47  
  Entwurf 37  
  Felder 47  
  Formel-Editor 47  
  Reporting 46  
  Schriftarten 47  
  Xcelsius-Daten 358

Remainder 100 ☺  
Replace 118 ☺  
ReplicateString 119 ☺  
Report Designer Component 568  
ReportComments 60 ☺  
Report-Engine  
  Anmeldeinformationen zur Laufzeit  
    weitergeben 584  
  Datensatzauswahl zur Laufzeit festlegen 585  
  Formelinhalte modifizieren 586  
  Parameterfeldwerte zur Laufzeit weitergeben  
    586  
  Text für Textobjekte zur Verfügung stellen  
    588

ReportTitle 60 ☺

Repository 103, 104, 106, 107, 109, 126,  
  163, 164, 169, 170, 171, 173, 180,  
  181, 182, 403, 441, 463, 465, 466,  
  537, 538, 539, 540, 541, 542, 543,  
  544, 545, 546, 547, 548, 549, 550,  
  551, 552, 553, 554, 555, 556, 557,  
  571, 665, 695, 698, 700, 704, 705,  
  706, 707, 709, 713, 724, 727, 736,  
  753, 183 ☺, 184 ☺, 185 ☺, 186 ☺,  
  188 ☺, 190 ☺, 191 ☺, 192 ☺, 193 ☺,  
  195 ☺, 196 ☺, 197 ☺, 198 ☺, 199 ☺,  
  200 ☺, 201 ☺, 210 ☺, 211 ☺, 213 ☺,  
  214 ☺, 215 ☺, 221 ☺, 223 ☺, 226 ☺,  
  228 ☺, 229 ☺, 231 ☺, 232 ☺, 233 ☺,  
  234 ☺, 235 ☺, 236 ☺, 237 ☺, 239 ☺,  
  240 ☺, 241 ☺, 242 ☺, 243 ☺, 244 ☺,  
  246 ☺, 248 ☺, 249 ☺, 250 ☺, 251 ☺,  
  252 ☺, 253 ☺, 254 ☺, 255 ☺, 256 ☺,  
  257 ☺, 258 ☺, 259 ☺, 264 ☺, 266 ☺  
Repository-Explorer 538, 539, 540, 541, 542,  
  543, 544, 545, 547, 548, 553, 554,  
  557, 185 ☺, 186 ☺, 188 ☺, 193 ☺,  
  197 ☺, 198 ☺, 213 ☺, 221 ☺, 223 ☺,  
  249 ☺, 253 ☺, 254 ☺, 255 ☺, 256 ☺,  
  264 ☺

Repository-Funktion  
  benutzerdefinierte 104, 107, 540, 546, 549

Right 119 ☺

Rnd 101 ☺

Roman 120 ☺

Round 101 ☺

RoundUp 102 ☺

RTF-Textinterpretation 206

## S

Salesforce.com 489, 491, 511, 512, 513

Schlüsselwort 115

  Vervollständigung 115

- Schriftart  
 spezielle 196
- Second 42
- Seitenausrichtung 229, 230
- Seitennummerierung bei HTML-Export 598
- Sektion  
 bedingt unterdrücken 248  
 formatieren 225  
 unterlegen 250
- Sektions-Assistent 211
- Sektionsassistent 225, 227, 228, 229, 230,  
 232, 234, 236, 237, 238, 239, 242,  
 243, 244, 245, 246, 250
- SELECT 462
- Select Case 165
- Select Case-Anweisung 146
- SelectionLocale 60
- Server Intelligence Agent (SIA) 746
- Serverbasierte Gruppierung 477
- SetDatabaseLogon 584
- SetParameterValue 586
- Sgn 102
- Shared 174
- ShiftDateTime 42
- Sicherheitsmodell 624, 634, 675, 676, 687,  
 713, 714, 715
- Sin 102
- SLN 85
- Sortieren 575
- Sortierung  
 interaktive 59, 560, 577
- Soundex 26
- Space 120
- Spaltensicherheit 219  
 festlegen (Business Views) 221
- Spaltenwertformel 271, 273, 275, 277, 278,  
 280, 293
- Spezialfeld 572  
 in Textfeldern 220
- Split 120
- SQL-Ausdrucks-Editor 471
- SQL-Ausdrucksfeld 470
- SQL-Befehl 463, 546, 571  
 auf Parametern basierend 467
- SQL-Datenbank 438  
 Zugriff auf 438
- SQL-Feld 572
- Sqr 103
- Standardberichterstellungs-Assistent 31
- Standard-Symbolleiste 28, 30, 37, 39, 42, 49,  
 50, 54, 125, 207, 355, 385, 393, 431,  
 435, 470, 538
- Standard-Webserverprotokolle 491
- Startbildschirm 27
- StartsWith 169
- Statusleiste 29
- StdDev 31, 146
- StrCmp 121
- StringVar 179
- StrReverse 122
- Subtrahieren 154
- Sum 31, 147
- Switch 111
- Sybase 437
- SYD 85
- Symbolleiste 28
- Symbolleisten  
 Assistenten 28, 43, 104, 347, 372, 447,  
 450, 464, 484, 526, 549  
 Einfügetools 28, 255  
 Formatierung 28, 43, 161, 186, 188, 191,  
 204, 222, 281, 284, 346, 394  
 Navigationstools 28, 39, 47, 96, 446  
 Standard 28, 30, 37, 39, 42, 49, 50, 54,  
 125, 207, 355, 385, 393, 431, 435,  
 470, 538
- Systemdatenbank  
 migrieren 748
- ## T
- Tabelle 448  
 entfernen 448  
 verknüpfen 448
- TableLogonInfo 585
- Tan 103
- TBillEq 85
- TBillPrice 86
- TBillYield 86
- Textobjekt 216, 218  
 einzelne Teile formatieren 222  
 Feldtitel 218
- Timer 44
- TimeSerial 44
- TimeValue 44
- TimeVar 180
- ToNumber 122
- TotalPageCount 110
- ToText 132, 122
- ToText-Funktion 134
- ToWords 125
- Trim 125
- TrimLeft 126
- TrimRight 126
- Truncate 103

## U

UBound 31  
 UFL 13  
 UNC 482  
 Ungleich 161  
 Unterbericht 362, 367, 379, 580  
     leeren 379  
     nicht verknüpfter 362  
     verknüpfter 367  
 Untergruppen 681  
 UpperCase 126  
 URLLdecode 126  
 URLEncode 127  
 User Function Libraries (UFLs) 163  
 User Function Library (UFL) 203, 204

## V

Val 129  
 Variance 31, 148  
 VDB 86  
 Vererbung 714, 715, 719, 222  
 Verkettung 174  
 Verknüpfung  
     automatische 454  
 Verknüpfungsoperator 458  
     Gleich 458  
     Größer als (>) 458  
     Größer als oder gleich (>=) 458  
     Kleiner als (<) 458  
     Kleiner als oder gleich (<=) 458  
     Ungleich (!=) 458  
 Verknüpfungsreihenfolge 453  
 Verknüpfungstyp 457  
     Innere Verknüpfung 457  
     Links-Inklusion 457  
     Rechts-Inklusion 457  
     vollständige Inklusion 457  
 Viewer  
     Anmeldeinformationen zur Laufzeit  
         weitergeben 580  
     Binding-Optionen 562  
     Datensatzauswahlformel zur Laufzeit ändern  
         580  
     Eigenschaften zur Laufzeit anpassen 578  
     Ereignisse zur Laufzeit erfassen 581  
     Exporte ermöglichen 588  
     Parameterfeld-Werte angeben 581  
 Visual Studio .NET 595  
 Vorlagen-Assistent 212  
 VS.NET »intellisense«-Technologie 579  
 VS.NET-Anwendung  
     Berichte an Viewer binden 562

VS.NET-Intellisense-Technologie 583

## W

Web-Forms-Viewer 561  
 WeekdayName 45  
 WeekToDateFromSun 54  
 WeightedAverage 148  
 Wertbereich-Parameterfelder 407  
 Werteliste 240  
 Wertelisten Job Server 727  
 WHERE 462  
 While Do 166  
 While Do-Schleife 148  
 WhilePrintingRecords 62  
 WhileReadingRecords 62  
 Windows Active Directory 687  
 Windows NT/2000/XP-Ereignisprotokoll 491  
 Windows NT-Authentifizierung 687  
 Windows-Forms-Viewer 561  
 Workbench 50, 51, 52, 53, 55  
     Berichtspakete 52  
     Projekte erstellen 51

## X

Xelsius 183, 329, 419, 421, 560, 577, 597,  
     599, 614, 673  
 Xelsius 2008 348, 355, 356, 360  
 Xelsius 4.5 348, 349, 350, 351, 355  
 Xelsius-Visualisierung 345, 348, 349, 352,  
     353, 356, 358  
 XIRR 87  
 XML 500  
 XML ODBC-Treiber 500  
 XML-Datenquelle 491, 500  
 XML-Export 430, 431, 432, 433, 434, 435,  
     589, 590, 644  
 XML-Umwandlung 430, 434  
 XML-Webdienst 591  
 XNPV 88  
 Xor 159  
 XTREME Musterdatenbank 259

## Y

Year 46  
 YearFrac 88  
 YearToDate 54  
 Yield 89  
 YieldDisc 89  
 YieldMat 90

**Z**

## Zeichenfolge

leere einfügen (“”) 176

## Zeichenfolgenformel 128

## Zeilen- und Spaltensicherheit

bei der Verwendung von Business Views mit  
Crystal Reports 261Zeilen-/Spaltenwertformel 271, 273, 274, 275,  
277, 278, 280

## Zeilensicherheit 219

festlegen (Business Views) 219

## Zeilenwertformel 271, 275

## Zeitsteuerung

Berichte mit Warnungen 652

Datenbankanmeldung 648

Druckereinstellungen 650

Filter 649

Format 649

Optionen 646

Parameterwerte 648

Servergruppe 651

Ziel 650

Zeitzone-Zeichenfolgen 43

Zuweisung 167