



Uwe
Rozanski

Enterprise JavaBeans 3.1

Einstieg, Umstieg, Praxis und Referenz



inklusive CD-ROM

Stichwortverzeichnis

Symbole

- @Access 344
- @AccessTimeout 172
 - Singleton Session Beans 196
- @ActivationConfigProperty 207
- @ApplicationException 150, 158, 589
- @AroundInvoke 666
- @AroundTimeout 669
- @AssociationOverride 463, 654
- @AssociationOverrides 465
- @Asynchronous 104
- @AttributeOverride 462, 635
- @AttributeOverrides 462
- @Basic 368, 637
- @Cacheable 370
- @CollectionTable 448, 656
- @Column 257, 355, 632
- @ColumnResult 351, 627
- @ConcurrencyManagement
 - Singleton Session Beans 194
- @DeclareRoles 693
- @DenyAll 688
- @DependsOn 185
- @DiscriminatorColumn 461, 662
- @DiscriminatorValue 461, 661
- @EJB 83, 283, 754, 756
- @ElementCollection 444, 654
- @Embeddable 444, 663
- @Embedded 440, 656
- @EmbeddedId 357, 634
- @Entity 38, 256, 343, 658
- @EntityListeners 675
- @EntityResult 350, 625
- @Enumerated 372, 638
- @ExcludeClassInterceptor 672
- @ExcludeDefaultInterceptors 671
- @ExcludeDefaultListeners 629, 676
- @ExcludeSuperclassListeners 629
- @FieldResult 351, 626
- @GeneratedValue 360, 633
- @Id 256, 356, 631
- @IdClass 359, 628
- @Inheritance 449, 661
- @Init 149
- @Interceptors 668
- @JoinColumn 400, 640
- @JoinColumns 402
- @JoinTable 413, 641
- @Lob 370, 637
- @Local 81, 82, 148, 181
- @LocalBean 84
- @LocalHome 148
- @Lock
 - Singleton Session Beans 195
- @ManyToMany 410, 652
- @ManyToOne 407, 639
- @MapKey 417, 646
- @MapKeyClass 417, 646
- @MapKeyColumn 418, 649
- @MapKeyEnumerated 419, 648
- @MapKeyJoinColumn 420, 649
- @MapKeyJoinColumns 422
- @MapKeyTemporal 423, 647
- @MappedSuperclass 459, 627
- @MapsId 409
- @MessageDriven 206
- @NamedNativeQueries 349
- @NamedNativeQuery 290, 348, 624
- @NamedQueries 41, 347
- @NamedQuery 41, 289, 345, 622
- @OneToMany 404, 644
- @OneToOne 394, 650
- @Oneway 719
- @OrderBy 414, 644
- @OrderColumn 645
- @PermitAll 686
- @PersistenceContext 41, 261, 282, 285
- @PersistenceUnit 285
- @PostActivate 161
- @PostConstruct 94, 156, 183, 191, 213
- @PostLoad 266, 353, 619
- @PostPersist 266, 353, 617

- @PostRemove 266, 353, 618
- @PostUpdate 266, 353, 618
- @PreDestroy 214
 - Singleton Session Beans 193
 - Stateful Session Beans 157
 - Stateless Session Beans 96
- @PrePassivate 159
- @PrePersist 265, 353, 617
- @PreRemove 266, 353, 617
- @PreUpdate 266, 353, 618
- @PrimaryKeyJoinColumn 259, 403, 651
- @PrimaryKeyJoinColumns 404
- @Remote 31, 81, 82, 147, 181
- @RemoteHome 148
- @Remove 150, 756
- @Resource 87
- @Retention 51
- @RolesAllowed 684
- @RunAs 689
- @Schedule 245
- @Schedules 246
- @SecondaryTable 258, 436, 660
- @SecondaryTables 439
- @SecurityDomain 696
- @SequenceGenerator 364, 620
- @Singleton 180
- @SOAPBinding 717
- @SqlResultSetMapping 349, 625
- @SqlResultSetMappings 352
- @Startup 183
- @Stateful 42, 147
- @StatefulTimeout 150
- @Stateless 30, 80
- @Table 256, 353, 659
- @TableGenerator 365, 621
- @Target 51
- @Temporal 371, 634
- @Timeout 46, 235
- @TransactionAttribute 263, 569
- @TransactionManagement 574
- @Transient 367, 657
- @UniqueConstraint 354, 355, 621
- @Version 293, 368, 583, 587, 638
- @WebMethod 717
- @WebParam 718
- @WebResult 719
- @WebService 715

A

- Abfragen 467
 - @ColumnResult 351
 - @EntityResult 350
 - @FieldResult 351
 - @NamedNativeQueries 349
 - @NamedNativeQuery 348
 - @NamedQueries 347
 - @NamedQuery 345
 - @SqlResultSetMapping 349
 - @SqlResultSetMappings 352
- Abfragen testen 512
- <access> 615
- Access-Annotation 344
- AccessTimeout-Annotation 172, 196
- ActivationConfigProperty-Annotation 207
- Aggregatfunktionen 508
- ALL 497, 545
- AND 529
- Annotations 50
 - programmieren 53
 - verwenden 50
- ANT-Skript 758
- ANY 497, 545
- APP_NAME 730
- Application Assembler 765
- application.xml 762
- ApplicationException-Annotation 150, 158, 589
- Application-Objekt 119
- <around-invoke> 670
- AroundInvoke-Annotation 666
- <around-timeout> 670
- AroundTimeout-Annotation 669
- Artikel dynamisch suchen 553
- Artikelverwaltung 270
- <association-override> 654
- AssociationOverride-Annotation 463, 654
- AssociationOverrides-Annotation 465
- Asynchrone Verarbeitung 44
- Asynchronous-Annotation 104
- <attribute-override> 635
- AttributeOverride-Annotation 462, 635
- AttributeOverrides-Annotation 462
- <attributes> 630
- Auto-acknowledge 208
- Automatische Timer 245

B

Backus Naur Form 483
 Bankverwaltung 296
 <basic> 636
 Basic-Annotation 368, 637
 Bean Managed Transaction 574
 Beanarten
 @Stateless 80
 Entity Beans 253
 transaktionale Session Beans 600
 Beanklasse
 Singleton Session Beans 180
 Stateful Session Beans 146
 Stateless Session Beans 80
 Bean-Managed Concurrency
 Singleton Session Beans 194
 Beans 79
 Singleton Session 179
 zustandsbehaftete 145
 zustandslose 79
 Bestellauswertung 425
 BETWEEN 492, 538
 Beziehungen
 @JoinColumn 400
 @JoinColumns 402
 @JoinTable 413
 @ManyToOne 410
 @ManyToOne 407
 @MapKey 417
 @MapKeyClass 417
 @MapKeyColumn 418
 @MapKeyEnumerated 419
 @MapKeyJoinColumn 420
 @MapKeyJoinColumns 422
 @MapKeyTemporal 423
 @MapsId 409
 @OneToMany 404
 @OneToOne 394
 @OrderBy 414
 @OrderColumn 415
 @PrimaryKeyJoinColumn 403
 @PrimaryKeyJoinColumns 404
 CascadeType 423
 FetchType 424
 Bibliotheken
 native 50
 Binary Large Object 637
 Blob 637

BMP Entity Beans 774
 BMT 774
 BNF-Syntax 483
 build.xml 760
 ByteMessage 219

C

Cacheable-Annotation 370
 <cascade> 642
 <cascade-persist> 615
 CascadeType 423
 CASE 501
 <catalog> 614
 CD 779
 CGI 117
 CHAR 480
 Character Large Object 637
 CLASSPATH 74
 Client 768
 programmieren 73
 Clob 637
 CMP
 Entity Beans 771
 CMT 568
 <collection-table> 655
 CollectionTable-Annotation 448, 656
 <column> 631
 Column-Annotation 257, 355, 632
 <column-name> 621
 <column-result> 626
 ColumnResult-Annotation 351, 627
 COMMIT 568
 ConcurrencyManagement-Annotation 194
 ConcurrentAccessException 197
 ConcurrentAccessTimeoutException 197
 <concurrent-method> 197
 ConcurrentModificationException 179
 Config-Objekt 119
 ConnectionFactory 217
 Connector 50
 Container Managed Transaction 568
 Container-Managed Concurrency 194
 Context 35
 CORBA 103
 Criteria-API 519
 ALL 545
 AND 529
 ANY 545

- Berechnungen 551
 - BETWEEN 538
 - CriteriaBuilder 525
 - CriteriaQuery 526
 - EMPTY 541
 - EXISTS 545
 - FETCH JOIN 537
 - FROM 526
 - Funktionen 546
 - GROUP BY 547
 - HAVING 548
 - IN 539
 - INNER JOIN 533
 - JOIN 533
 - LEFT OUTER JOIN 536
 - LIKE 540
 - MEMBER 542
 - Metamodell 521
 - OR 529
 - ORDER BY 549
 - Pfadangaben 550
 - SELECT 527
 - SOME 545
 - SUBQUERY 544
 - WHERE 528
 - CriteriaBuilder 525
 - CriteriaQuery 526
- D**
- DataSource 76, 257, 278
 - Datenbankverbindung 76
 - DatenElement 313
 - Datengruppe 311
 - Datentransportklassen 310
 - DB-Abfragen siehe Abfragen
 - DB-Beziehungen siehe Beziehungen
 - DB-Zugriffe siehe Entity Beans
 - DCOM 712
 - Debug-Session 74
 - DeclareRoles-Annotation 693
 - DELETE 473, 511
 - <delimited-identifiers> 614
 - DenyAll-Annotation 688
 - DependsOn-Annotation 185
 - Deployer 765
 - <description> 612
 - <discriminator-column> 662
 - DiscriminatorColumn-Annotation 461, 662
 - <discriminator-value> 661
 - DiscriminatorValue-Annotation 461, 661
 - DISTINCT 507
 - DLL 50
 - DOCUMENT 711
 - Does Not Exist 213
 - Singleton Session Beans 191
 - Stateful Session Beans 156
 - Stateless Session Beans 94
 - Dups-ok-acknowledged 208
 - Durable 208
- E**
- EAR-Datei 761
 - application.xml 762
 - Eclipse 63
 - Eclipse Web Tools 65
 - EclipseLink 66, 521
 - Einfaches Chat-Programm 223
 - EJB 2.1 768
 - EJB 3.1 Light 725
 - APP_NAME 730
 - EJBContainer 728
 - Leistungsumfang 727
 - MODULES 729
 - PROVIDER 729
 - EJB Container Provider 766
 - EJB QL 467
 - Aggregatfunktionen 508
 - ALL 497
 - ANY 497
 - BETWEEN 492
 - CASE 501
 - DELETE 511
 - DISTINCT 507
 - EMPTY 495
 - Ergebnistypen 507
 - EXISTS 496
 - FETCH JOIN 488
 - FROM 485
 - Funktionen 499
 - GROUP BY 503
 - HAVING 505
 - IN 489, 493
 - INNER JOIN 487
 - JOIN 487
 - LIKE 493
 - MEMBER 495
 - NEW 508
 - NULL 494

- OBJECT 507
- ORDER BY 509
- SELECT 506
- SOME 497
- Subqueries 497
- TYPE 502
- UPDATE 510
- WHERE 489
- EJB Rollenverteilung siehe Rollenverteilung
- EJB Server Provider 766
- EJBAccessException 684
- EJB-Annotation 83, 283
- EJB-Container 115
- EJBContainer 728
 - APP_NAME 730
 - MODULES 729
 - PROVIDER 729
- EJBContext 89
- ejb-jar.xml 267
- ejbTimeout 234
- <element-collection> 652
- ElementCollection-Annotation 444, 654
- <embeddable> 662
- Embeddable-Annotation 444, 663
- <embedded> 656
- Embedded-Annotation 440, 656
- <embedded-id> 634
- EmbeddedId-Annotation 357, 634
- EMPTY 495, 541
- Enterprise Bean Provider 764
- Enterprise Java Beans 27
- <entity> 657
- Entity Bean 38
- Entity Beans 253
 - @Access 344
 - @ApplicationException 589
 - @AssociationOverride 463, 654
 - @AttributeOverride 462, 635
 - @Basic 368, 637
 - @Cacheable 370
 - @CollectionTable 448, 656
 - @Column 257, 355, 632
 - @ColumnResult 627
 - @DiscriminatorColumn 461, 662
 - @DiscriminatorValue 461, 661
 - @ElementCollection 444, 654
 - @Embeddable 444, 663
 - @Embedded 440, 656
 - @EmbeddedId 357, 634
 - @Entity 256, 343, 658
 - @EntityResult 625
 - @Enumerated 372, 638
 - @ExcludeDefaultListeners 629
 - @ExcludeSuperclassListeners 629
 - @FieldResult 626
 - @GeneratedValue 360, 633
 - @Id 256, 356, 631
 - @IdClass 359, 628
 - @Inheritance 449, 661
 - @JoinColumn 400, 640
 - @JoinTable 413, 641
 - @Lob 370, 637
 - @ManyToOne 410, 652
 - @ManyToOne 407, 639
 - @MapKey 417, 646
 - @MapKeyClass 417, 646
 - @MapKeyColumn 418, 649
 - @MapKeyEnumerated 419, 648
 - @MapKeyJoinColumn 420, 649
 - @MapKeyJoinColumns 422
 - @MapKeyTemporal 423, 647
 - @MappedSuperclass 459, 627
 - @MapsId 409
 - @NamedNativeQuery 624
 - @NamedQuery 622
 - @OneToMany 404, 644
 - @OneToOne 394, 650
 - @OrderBy 414, 644
 - @OrderColumn 415, 645
 - @PostLoad 619
 - @PostPersist 617
 - @PostRemove 618
 - @PostUpdate 618
 - @PrePersist 617
 - @PreRemove 617
 - @PreUpdate 618
 - @PrimaryKeyJoinColumn 259, 403, 651
 - @SecondaryTable 258, 436, 660
 - @SequenceGenerator 364, 620
 - @SqlResultSetMapping 625
 - @Table 256, 353, 659
 - @TableGenerator 365, 621
 - @Temporal 371, 634
 - @TransactionAttribute 263
 - @Transient 367, 657
 - @UniqueConstraint 621
 - @Version 368, 583, 638
- Annotations 343
- BMP 774
- CascadeType 423

- CMP 771
- DataSource 257
- ejb-jar.xml 267
- EntityManager 255
- FetchType 424
- JOINED 457
- Lifecycle 265
- Managed 295
- orm.xml 267
- persistence.xml 261
- PersistenceContext 261
- POJOs 255
- PostLoad 266
- PostPersist 265
- PostRemove 266
- PostUpdate 266
- PrePersist 265
- PreRemove 266
- PreUpdate 266
- SINGLE_TABLE 450
- TABLE_PER_CLASS 454
- Transaktionen 567
- Unmanaged 295
- Versionierung 582
- XML Deployment Descriptor 268
- Entity Listener 665, 674
 - @EntityListeners 675
 - @ExcludeDefaultListeners 676
 - <exclude-default-listeners> 676
 - <persistence-unit-defaults> 675
- Entity-Annotation 38, 256, 343, 658
- EntityBeans
 - @UniqueConstraint 354
- <entity-listener> 616
- <entity-listeners> 616
- EntityListeners-Annotation 675
- EntityManager 40, 255, 277
 - @NamedNativeQuery 290
 - @NamedQuery 289
 - @PersistenceContext 282, 285
 - @PersistenceUnit 285
- clear 293
- close 295
- contains 293
- createNamedQuery 289
- createNativeQuery 289
- createQuery 289
- createQuery(CriteriaQuery) 291
- Criteria-API 291
- DataSource 278
 - detach 293
 - erweiterter Persistence Context 281
 - Factory 284
 - find 288
 - flush 294
 - getCriteriaBuilder 291
 - getDelegate 294
 - getEntityManagerFactory 288
 - getLockMode 292
 - getMetamodel 291
 - getProperties 288
 - getReference 288
 - getTransaction 295
 - isOpen 295
 - joinTransaction 295
 - JTA 278
 - LazyLoading 289
 - lock 292
 - merge 291
 - META-INF 278
 - orm.xml 279
 - persist 288
 - Persistence Context 277, 280
 - Persistence Unit 277
 - persistence.xml 278
 - refresh 293
 - remove 292
 - RESOURCE_LOCAL 278
 - setFlushMode 294
 - setProperty 288
 - Transaktionen 295
- EntityManager Factory 284
- <entity-mappings> 611
- <entity-result> 625
- EntityResult-Annotation 350, 625
- Entwicklungsumgebung 59
 - Eclipse 63
 - Eclipse Web Tools 65
 - EclipseLink 66
 - Java 59
 - JBoss 60
 - Konfiguration 64
 - Projekt anlegen 68
- <enumerated> 637
- Enumerated-Annotation 372, 638
- Environmentzugriff
 - Stateless Session Beans 87
- Erweiterter Persistence Context 281
- ExcludeClassInterceptor-Annotation 672
- <exclude-class-interceptors> 672

<exclude-default-interceptors> 671
 ExcludeDefaultInterceptors-Annotation 671
 <exclude-default-listeners> 629, 676
 ExcludeDefaultListeners-Annotation 629,
 676
 <exclude-superclass-listeners> 629
 ExcludeSuperclassListeners-Annotation 629
 EXISTS 496, 545

F

Fachliche Rechteprüfung 691
 Falschgeldtest 110
 FETCH JOIN 488, 537
 FetchType 424
 <field-result> 626
 FieldResult-Annotation 351, 626
 Foreign Key 393
 Form 117
 FROM 485, 526
 Funktionen 499, 546

G

Garbage Collector 775
 <generated-value> 632
 GeneratedValue-Annotation 360, 633
 Generics 56
 Generische Clients

- DatenElement 313
- Datengruppe 311
- Datentransportklassen 310
- JSP-Seiten 331

 Generische JSP-Seiten 331
 Get-Methode 118
 GROUP BY 503, 547

H

HAVING 505, 548
 <hint> 623
 HornetQ 44, 216
 HTML 115

- <a> 125
- Absätze 126
- Ausrichten 127
- Auswahllisten 131
- 126
- <big> 126
- <body> 124
-
 127
- Buttons 132

<center> 127
 <cite> 126
 <code> 126
 Eingabefelder 131
 Farben 125
 Formulare 130
 <frame> 133
 Frames 133
 <frameset> 133
 Grafiken 128
 <h1> 127
 <head> 124
 href 126
 <html> 124
 <i> 126
 128
 <input> 131
 Kontrollkästchen 132
 Listen 128
 129
 Optionsfelder 132
 <p> 127
 <select> 131
 <small> 126
 <strike> 126
 126
 <sub> 126
 <sup> 126
 Tabellen 129
 <table> 129
 <td> 129
 <textarea> 131
 Textattribute 126
 <th> 129
 <tr> 129
 Trennlinien 127
 <u> 126
 Überschriften 127
 129
 Verweise 125
 Zeilenumbrüche 126
 Zentrieren 127

Hypersonic 76

I

<id> 631
 Id-Annotation 256, 356, 631
 <id-class> 628
 IdClass-Annotation 359, 628

- IIOP 103, 712
 - IllegalArgumentException 237
 - IllegalLoopbackException 196
 - IllegalStateException 237
 - IN 489, 493, 539
 - Inhalt der CD 779
 - <inheritance> 660
 - Inheritance-Annotation 449, 661
 - Init-Annotation 149
 - InitialContext 34, 102
 - Initialisierungsmethoden 149
 - <init-on-startup> 197
 - INNER JOIN 487, 533
 - Interceptor 665
 - @AroundInvoke 666
 - @AroundTimeout 669
 - @ExcludeClassInterceptor 672
 - @ExcludeDefaultInterceptors 671
 - @Interceptors 668
 - <around-invoke> 670
 - <around-timeout> 670
 - <exclude-class-interceptors> 672
 - <exclude-default-interceptors> 671
 - <interceptor-binding> 670
 - <interceptors> 669
 - <interceptor-binding> 670
 - <interceptors> 669
 - Interceptors-Annotation 668
 - Interface
 - erzeugen 69
 - Intervalltimer 239
 - <inverse-join-column> 642
- J**
- Java 59
 - Java Message Service 205
 - Java Persistence API 27
 - Java SE 27
 - Java VM 27
 - JavaSE 725
 - JAX-RPC 713
 - JAX-WS 713
 - JBoss 60
 - jboss.xml 696
 - JMS 44, 205
 - JNDI 33
 - JNDI-Environment 96, 193
 - JOIN 487, 488, 533
 - <join-column> 640
 - JoinColumn-Annotation 400, 640
 - JoinColumns-Annotation 402
 - JOINED 457
 - <join-table> 641
 - JoinTable-Annotation 413, 641
 - JSP 115, 117
 - application 119
 - Aufbau 116
 - config 119
 - Form 117
 - Get-Methode 118
 - out 120
 - Page-Direktive 118
 - Post-Methode 118
 - request 121
 - response 121
 - Scriptlets 117
 - session 122
 - Sessionmanagement 121
 - Sessionverwaltung 122
 - JSP-Client 134
 - JTA 278
- K**
- Kalenderbasierter Timer 240
 - Klasse
 - erzeugen 70
 - Konkurrierende Partnerzugriffe 601
 - Konkurrierende Zugriffe 577
 - mit Satzsperrung 586
 - mit Versionierung 582
 - ohne Satzsperrungen 580
 - Konkurrierender Methodenaufruf 193
 - Kreditkartentest 138
- L**
- LazyLoading 289
 - Lebenszyklen
 - Message-Driven Beans 212
 - Singleton Session Beans 191
 - Stateful Session Beans 155
 - Stateless Session Beans 93
 - LEFT OUTER JOIN 536
 - Lifecycle 265
 - Life-Cycle-Methoden 665
 - LIKE 493, 540
 - LinkedHashMap 182
 - <lob> 637
 - Lob-Annotation 370, 637

Local-Annotation 81, 181
 LocalBean-Annotation 84
 Local-Client-View 154
 LocalHome-Annotation 148
 LocalHome-Interface 148
 Local-Interface 33
 Singleton Session Beans 181
 Stateful Session Beans 148
 Stateless Session Beans 81
 Lock-Annotation 195
 LockModeType 292
 login-config.xml 694
 Lookup 33, 102, 166
 Loopback-Calls
 Singleton Session Beans 195

M

Managed Entities 295
 MANDATORY 573
 <many-to-many> 651
 ManyToMany-Annotation 652
 <many-to-one> 639
 ManyToOne-Annotation 407, 639
 <map-key> 645
 MapKey-Annotation 417, 646
 <map-key-attribute-override> 648
 <map-key-class> 646
 MapKeyClass-Annotation 417, 646
 <map-key-column> 648
 MapKeyColumn-Annotation 418, 649
 <map-key-enumerated> 647
 MapKeyEnumerated-Annotation 419, 648
 <map-key-join-column> 649
 MapKeyJoinColumn-Annotation 420, 649
 MapKeyJoinColumn-Annotation 422
 <map-key-temporal> 647
 MapKeyTemporal-Annotation 423, 647
 MapMessage 219
 <mapped-superclass> 627
 MappedSuperclass-Annotation 459, 627
 Mappingdatei 268, 279, 611
 MapsId-Annotation 409
 MEMBER 495, 542
 Message-Driven Beans 44, 205, 771
 @ActivationConfigProperty 207
 @MessageDriven 206
 @PostConstruct 213
 @PreDestroy 214
 acknowledgeMode 208
 als Timer 245
 asynchrone Verarbeitung 210
 Auto-acknowledge 208
 ByteMessage 219
 ConnectionFactory 217
 destination 208
 destinationType 207
 Does Not Exist 213
 Dups-ok-acknowledge 208
 Durable 208
 Lebenszyklen 212
 MapMessage 219
 MessageDrivenContext 211
 MessageListener-Interface 209
 MessageProducer 218
 messageSelector 208
 Method-Ready Pool 214
 Nachrichten senden 221
 NonDurable 208
 ObjectMessage 219
 onMessage 209
 Point-to-Point 211
 PostConstruct 213
 PreDestroy 214
 Publish-and-Subscribe 210
 Queue 211
 Standardkonstruktor 209
 StreamMessage 219
 subscriptionDurability 208
 TextMessage 219
 Topic 210
 XML Deployment Descriptor 215
 MessageDriven-Annotation 206
 MessageDrivenContext 211
 MessageListener-Interface 209
 MessageProducer 218
 MessageQueue 205
 MessageSelector 208
 Meta-Annotation 51
 META-INF 265, 278
 Metamodell für Criteria-API 521
 Methodenaufruf
 konkurrierender 193
 Method-Ready
 Singleton Session Beans 192
 Stateful Session Beans 156
 Method-Ready Pool 214
 Stateless Session Beans 95
 MODULES 729
 Monitor-Bean 248
 MQSeries 44, 205

N

Nachrichten

- empfangen 219
- quittieren 208
- selektieren 208
- senden 217
- speichern 208

NamedNativeQueries-Annotation 349

<named-native-query> 624

NamedNativeQuery-Annotation 290, 348, 624

NamedQueries Annotation 41

NamedQueries-Annotation 347

<named-query> 622

NamedQuery-Annotation 41, 289, 345, 622

NamingException 35, 103

Narrow 35, 103

Native Bibliotheken 50

NativeQuery 472

Nebenläufige Systeme 210

NEVER 573

NEW 508

NoMoreTimeoutsException 239

NonDurable 208

NONE 293, 587

NoSuchObjectLocalException 239

NOT_SUPPORTED 572

NULL 494

NummernTestLight 731

O

OBJECT 507

ObjectMessage 219

<one-to-many> 643

OneToMany-Annotation 404, 644

<one-to-one> 649

OneToOne-Annotation 394, 650

Oneway-Annotation 719

onMessage 209

OPTIMISTIC 293, 587

OPTIMISTIC_FORCE_INCREMENT 293, 587

OR 529

Oracle 76

ORDER BY 509, 549

<order-by> 644

OrderBy-Annotation 414, 644

<order-column> 645

OrderColumn-Annotation 415, 645

orm.xml 267, 279, 611

EJB QL

LEFT 488

LEFT 488

Out-Objekt 120

P

<package> 619

Parameter 477

Passive 160

Performanceüberwachung 677

PermitAll-Annotation 686

Persistence Context 277, 280

erweitert 281

transaktionsorientiert 280

Persistence Provider 766

Persistence Unit 277

persistence.xml 261, 278

PersistenceContext-Annotation 41, 261, 282, 285

PersistenceUnit-Annotation 285

<persistence-unit-defaults> 613, 675

<persistence-unit-metadata> 613

Persistenzschicht 253

PESSIMISTIC_FORCE_INCREMENT 293, 587

PESSIMISTIC_READ 293, 587

PESSIMISTIC_WRITE 293, 587

Plain Old Java Objects 255

Point-to-Point 211

POJOs 255

PortableRemoteObject 35, 103

PostActivate 161

PostActivate-Annotation 161

PostConstruct 94, 156, 191, 213

PostConstruct-Annotation 94, 156, 183, 191, 213

<post-load> 618

PostLoad-Annotation 266, 353, 619

Post-Methode 118

<post-persist> 617

PostPersist-Annotation 266, 353, 617

<post-remove> 617

PostRemove-Annotation 266, 353, 618

<post-update> 618

PostUpdate-Annotation 266, 353, 618

PreDestroy 214

Singleton Session Beans 193

Stateful Session Beans 157

Stateless Session Beans 95

PreDestroy-Annotation 96, 157, 193, 214
 PrePassivate 159
 PrePassivate-Annotation 159
 <pre-persist> 616
 PrePersist-Annotation 265, 353, 617
 <pre-remove> 617
 PreRemove-Annotation 266, 353, 617
 <pre-update> 618
 PreUpdate-Annotation 266, 353, 618
 <primary-key-join-column> 650
 PrimaryKeyJoinColumn-Annotation 259,
 403, 651
 PrimaryKeyJoinColumns-Annotation 404
 Profiler 774
 Projekt 68
 Bibliothek 69
 Client programmieren 73
 Datenbankverbindung einrichten 76
 Debug-Session 74
 Interface erzeugen 69
 Klasse erzeugen 70
 Startkonfiguration 72
 PROVIDER 729
 Publish-and-Subscribe 210

Q

Query 468
 executeUpdate 473
 getFirstResult 473
 getFlushMode 479
 getHints 474
 getLockMode 480
 getMaxResults 474
 getParameter 477
 getParameterValue 479
 getResultList 469
 getSingleResult 473
 isBound 479
 setFirstResult 473
 setFlushMode 479
 setHint 474
 setLockMode 480
 setMaxResults 473
 setParameter 474
 <query> 622
 Queue 211
 destinationType 207
 einrichten 216
 QueueName 208

R

READ 292, 587
 Rechteprüfung
 fachliche 691
 Rechteprüfung bei Bestellverwaltung 697
 Referential Integrity 393
 Referenzen
 @EJB 283, 756
 Remote Method Invocation 81
 Remote Procedure Call 711
 Remote-Annotation 31, 81, 147, 181
 Remote-Client-View 154
 RemoteHome-Annotation 148
 RemoteHome-Interface 148
 Remote-Interface 31
 Singleton Session Beans 181
 Stateful Session Beans 147
 Stateless Session Beans 80
 Remove-Annotation 150
 Request-Objekt 121
 REQUIRED 572
 REQUIRES_NEW 573
 RESOURCE_LOCAL 278
 Resource-Annotation 87
 Response-Objekt 121
 Retention-Annotation 51
 RMI 81
 RolesAllowed-Annotation 684
 ROLLBACK 568
 Rollback 588
 Rollenverteilung 763
 Application Assembler 765
 Deployer 765
 EJB Container Provider 766
 EJB Server Provider 766
 Enterprise Bean Provider 764
 Persistence Provider 766
 Systemadministrator 767
 RPC 711
 RunAs-Annotation 689

S

Schedule-Annotation 245
 Schedules-Annotation 246
 <schema> 614
 Scriptlets 117
 <secondary-table> 659
 SecondaryTable Annotation 258, 436
 SecondaryTable-Annotation 660

- SecondaryTables-Annotation 439
- Security 683
 - @DeclareRoles 693
 - @DenyAll 688
 - @PermitAll 686
 - @RolesAllowed 684
 - @RunAs 689
 - @SecurityDomain 696
 - Aktivierung bei JBoss 694
 - EJBAccessException 684
 - Fachliche Rechteprüfung 691
 - jboss.xml 696
 - login-config.xml 694
- SecurityDomain-Annotation 696
- SELECT 506, 527
- <sequence-generator> 619
- SequenceGenerator-Annotation 364, 620
- ServiceEndpointPort 716
- ServiceEndpointService 716
- Session Bean
 - als Client 33
- SessionContext 91
- Sessionmanagement 121
- Session-Objekt (JSP) 122
- SessionSynchronisation 600
- Sessionverwaltung 122
- Simple Object Access Protocol 711
- SINGLE_TABLE 450
- Single-action timer 239
- Singleton Session Beans 179
 - @AccessTimeout 196
 - @ConcurrencyManagement 194
 - @DependsOn 185
 - @Local 181
 - @Lock 195
 - @PostConstruct 183, 191
 - @PreDestroy 193
 - @Startup 183
 - als Timer 245
 - Arbeitsweise 182
 - Asynchrone Methoden 203
 - Beanklasse 180
 - Bean-Managed Concurrency 194
 - Business-Methoden 185
 - Container-Managed Concurrency 194
 - Does Not Exist 191
 - Fehlerbehandlung 190
 - Freigeben 190
 - Initialisierung 183
 - Konkurrierender Methodenaufruf 193
 - Lebenszyklen 191
 - Local-Interface 181
 - Loopback-Calls 195
 - Method-Ready 192
 - PostConstruct 191
 - PreDestroy 193
 - Remote 181
 - Remote-Interface 181
 - Standardkonstruktor 182
 - XML Deployment Descriptor 197
- Singleton-Annotation 180
- Skeleton 32
- SOAP 711, 712
- SOAPBinding-Annotation 717
- SOME 497, 545
- SonicMQ 44, 205
- SQL-Abfrage 472
- <sql-result-set-mapping> 624
- SqlResultSetMapping-Annotation 349, 625
- SqlResultSetMappings-Annotation 352
- Standardkonstruktor 209
 - Singleton Session Beans 182
 - Stateful Session Beans 149
 - Stateless Session Beans 84
- Startkonfiguration 72
- Startup-Annotation 183
- Stateful Session Beans 42, 145, 770
 - @ApplicationException 158
 - @Local 148
 - @LocalHome 148
 - @PostActivate 161
 - @PostConstruct 156
 - @PreDestroy 157
 - @PrePassivate 159
 - @Remote 147
 - @RemoteHome 148
 - @Remove 150
 - Beanklasse 146
 - Create Methode 148
 - Does Not Exist 156
 - erweiterter Persistence Context 283
 - Freigeben 150
 - Lebenszyklen 155
 - LocalHome-Interface 148
 - Local-Interface 148
 - Method-Ready 156
 - Passive 160
 - PostActivate 161
 - PostConstruct 156
 - PreDestroy 157

- PrePassivate 159
 - RemoteHome-Interface 148
 - Remote-Interface 147
 - Standardkonstruktor 149
 - Timeout 162
 - XML Deployment Descriptor 164
 - Zugriff vom Client 165
 - Stateful-Annotation 42, 147
 - StatefulTimeout-Annotation 150
 - Stateless Session Beans 79, 769
 - als Timer 244
 - Beanklasse 80
 - Does Not Exist 94
 - Environmentzugriff 87
 - Lebenszyklen 93
 - Local-Interface 81
 - Method-Ready Pool 95
 - PostConstruct 94
 - PreDestroy 95
 - Remote-Interface 80
 - Standardkonstruktor 84
 - XML Deployment Descriptor 98
 - Zugriff vom Client 101
 - Stateless-Annotation 30, 80
 - STATUS_ACTIVE 576
 - STATUS_COMMITED 576
 - STATUS_MARKED_ROLLBACK 576
 - StreamMessage 219
 - Streichholzspiel 173
 - Stub 32
 - Subqueries 497, 544
 - SUPPORTS 572
 - Systemadministrator 767
- T**
- Tabellenstrukturen 435
 - @CollectionTable 448
 - @ElementCollection 444
 - @Embedded 440
 - @SecondaryTable 436
 - @SecondaryTables 439
 - <table> 659
 - TABLE_PER_CLASS 454
 - Table-Annotation 256, 353, 659
 - <table-generator> 620
 - TableGenerator-Annotation 365, 621
 - Target-Annotation 51
 - <temporal> 633
 - Temporal-Annotation 371, 634
 - TextMessage 219
 - Threadmanagement 49
 - Threads 49
 - TimedObject Interface 234
 - Timeout 162
 - Timeout-Annotation 46, 235
 - Time-out-Methode 238
 - Timer
 - automatische 245
 - Timer Interface 238
 - Timer Service 46, 233
 - @Schedule 245
 - @Schedules 246
 - @Timeout 235
 - ejbTimeout 234
 - IllegalArgumentException 237
 - IllegalStateException 237
 - Intervalltimer 239
 - kalenderbasierter Timer 240
 - Message-Driven Bean 233
 - NoMoreTimeoutsException 239
 - NoSuchObjectLocalException 239
 - single-action timer 239
 - starten 243
 - Stateless Session Bean 233
 - stoppen 243
 - TimedObject Interface 234
 - Timer Interface 238
 - TimerConfig 237
 - TimerHandle 239
 - TimerService Interface 235
 - TimerConfig 237
 - TimerHandle 239
 - TimerService Interface 235
 - Tomcat 115
 - Topic 210
 - destinationType 207
 - einrichten 216
 - Topicname 208
 - TransactionAttribute-Annotation 263, 569
 - TransactionManagement-Annotation 574
 - Transaktionale Session Beans 600
 - Transaktionen 567
 - @ApplicationException 589
 - @TransactionAttribute 569
 - @TransactionManagement 574
 - BMT 574, 774
 - CMT 568
 - COMMIT 568
 - Exceptions 589
 - MANDATORY 573

- NEVER 573
 - NOT_SUPPORTED 572
 - REQUIRED 572
 - REQUIRES_NEW 573
 - ROLLBACK 568
 - Rollback 588
 - STATUS_ACTIVE 576
 - STATUS_COMMITTED 576
 - STATUS_MARKED_ROLLBACK 576
 - SUPPORTS 572
 - UserTransaction 574
 - Transaktionsschutz 280
 - <transient> 657
 - Transient-Annotation 367, 657
 - TYPE 502
- U**
- Übungen
 - Abfragen testen 512
 - Artikel dynamisch suchen 553
 - Artikelverwaltung 270
 - Bankverwaltung 296
 - Bestellauswertung 425
 - Einfaches Chat-Programm 223
 - Falschgeldtest 110
 - Konkurrierende Partnerzugriffe 601
 - Kreditkartentest 138
 - Monitor-Bean 248
 - Performanceüberwachung 677
 - Rechteprüfung bei Bestellverwaltung 697
 - Streichholzspiel 173
 - Webservice für Nummerntest 720
 - UDDI 711
 - <unique-constraint> 621
 - UniqueConstraint-Annotation 354, 355, 621
 - Universal Description, Discovery and Integration 711
 - Unmanaged Entities 295
 - UPDATE 473, 510
 - UserTransaction 574
- V**
- VARCHAR2 480
 - Verarbeitung
 - asynchrone 44
 - zeitgesteuerte 233
 - Vererbungen 435
 - @DiscriminatorColumn 461
 - @DiscriminatorValue 461
 - @Inheritance 449
 - @MappedSuperclass 459
 - JOINED 457
 - SINGLE_TABLE 450
 - TABLE_PER_CLASS 454
 - <version> 638
 - Version-Annotation 293, 368, 583, 587, 638
 - Versionierung 582
 - Verzeichnisdienst 34
- W**
- WAR-Datei 136
 - Web Archive 136
 - Web Service Description Language 711
 - Web-Container 115
 - WebMethod-Annotation 717
 - WebParam-Annotation 718
 - WebResult-Annotation 719
 - Webservice für Nummerntest 720
 - WebService-Annotation 715
 - Webservice-Client 720
 - Webservices 711
 - @Oneway 719
 - @SOAPBinding 717
 - @WebMethod 717
 - @WebParam 718
 - @WebResult 719
 - @WebService 715
 - Client 720
 - DOCUMENT 711
 - RPC 711
 - ServiceEndpointPort 716
 - ServiceEndpointService 716
 - SOAP 711, 712
 - UDDI 711
 - WSDL 711, 713
 - Webshop 737
 - ANT-Skript 758
 - EAR-Datei 761
 - style.css 757
 - WebShopBean 753
 - WebShopRemote 751
 - zentrale Steuerung 744
 - WHERE 489, 528

WRITE 292, 587

WSDL 711, 713

X

XDoclet 52

XML Deployment Descriptor 611

Singleton Session Beans 197

Stateful Session Beans 164

Stateless Session Beans 98

XML Mapping 611

<access> 615

<association-override> 654

<attribute-override> 635

<attributes> 630

<basic> 636

<cascade> 642

<cascade-persist> 615

<catalog> 614

<collection-table> 655

<column> 631

<column-name> 621

<column-result> 626

<delimited-identifiers> 614

<description> 612

<discriminator-column> 662

<discriminator-value> 661

<element-collection> 652

<embeddable> 662

<embedded> 656

<embedded-id> 634

<entity> 657

<entity-listener> 616

<entity-listeners> 616

<entity-mappings> 611

<entity-result> 625

<enumerated> 637

<exclude-default-listeners> 629

<exclude-superclass-listeners> 629

<field-result> 626

<generated-value> 632

<hint> 623

<id> 631

<id-class> 628

<inheritance> 660

<inverse-join-column> 642

<join-column> 640

<join-table> 641

<lob> 637

<lock-mode> 623

<many-to-many> 651

<many-to-one> 639

<map-key> 645

<map-key-attribute-override> 648

<map-key-class> 646

<map-key-column> 648

<map-key-enumerated> 647

<map-key-join-column> 649

<map-key-temporal> 647

<mapped-superclass> 627

<named-native-query> 624

<named-query> 622

<one-to-many> 643

<one-to-one> 649

<order-by> 644

<order-column> 645

<package> 619

<persistence-unit-defaults> 613

<persistence-unit-metadata> 613

<post-load> 618

<post-persist> 617

<post-remove> 617

<post-update> 618

<pre-persist> 616

<pre-remove> 617

<pre-update> 618

<primary-key-join-column> 650

<query> 622

<schema> 614

<secondary-table> 659

<sequence-generator> 619

<sql-result-set-mapping> 624

<table> 659

<table-generator> 620

<temporal> 633

<transient> 657

<unique-constraint> 621

<version> 638

<xml-mapping-metadata-complete> 613

<xml-mapping-metadata-complete> 613

Z

Zeitgesteuerte Verarbeitung 233

Zugriffe

konkurrierende 577

Zustandsbehaftete Beans 145

Zustandslose Beans 79