


Errata

Björn Walther: Statistik mit R Schnelleinstieg. R einfach lernen in 14 Tagen. 1. Auflage mitp 2022

Seite 14

Die vollständige Abbildung sieht wie folgt aus:



Seite 25, Installation des Pakets »packagefinder«

Das Paket packagefinder wurde leider (vorübergehend) deaktiviert: <https://cran.r-project.org/web/packages/packagefinder/index.html>

Man kann packagefinder natürlich trotzdem installieren. Hierzu bitte folgendes Vorgehen:

1. Auf <https://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/packagefinder/> die letzte Version des Paketes herunterladen (packagefinder_0.3.3.tar.gz).
2. Unter Linux und MacOS kann dies mit Bordmitteln entpackt werden, unter Windows mit dem Entpackprogramm 7zip (<https://www.7-zip.org/>).
3. Die .tar-Datei wird nun mit dem Befehl **install.packages("C:/.../packagefinder_0.3.3.tar", repos = NULL, type="source")** installiert. Die drei Punkte sind durch das Speicherverzeichnis der .tar-Datei, z.B. das Arbeitsverzeichnis, zu ersetzen.
4. Danach kann wie beschrieben gearbeitet werden.

Seite 141

Im vierten Absatz lauten die Verweise korrekt:

Wie bereits im Teil zur deskriptiven Statistik (vgl. Kapitel 5) und dieser kleinen Einführung erkennbar, gibt es verschiedene Lageparameter (Mittelwert – Abschnitt **9.1**, Median – Abschnitt **9.2**), auf die getestet werden kann. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, Häufigkeiten zu zählen und diese auf Gleichheit oder andere erwartete Häufigkeiten zu prüfen (Abschnitt **9.3**).